

FIRMA "KRZEMEX"



WYTWARZANIE SEGMENTÓW ŚCIERNYCH
"KRZEMEX" G.W.GUSTYŃSCY

SPÓŁKA JAWNA
 34 - 300 ZYWIEC
 ul. Rolnicza 32 A
 POLAND

Tel. 0048-338610671 Tel.Fax. 0048-338610775

WWW.krzemex.pl
 e-mail: biuro@krzemex.pl

CENNIK BRUTTO 2021

ŚCIERNICE BAKELITOWE DO PRACY NA SUCHO LUB MOKRO

Uniwersalne do: granitu, marmuru, betonu, lastrika



TYP T2B M14
 Max.6500obr/min
 #16,24,36,60,120,240
 Φ125x50



TYP T2B
 Φ40x77xM14
 Max. 20 000obr/min
 #24,36,60,120,220

ŚCIERNICE BAKELITOWE DO PRACY NA SUCHO LUB MOKRO

Uniwersalne do: granitu, marmuru, betonu, lastrika

	TYP T1B BOSCH Max.2000obr/min #16,24,30/40,60,120,240 Φ100x30 Φ130x30			TYP T2B M14 speed Max. 8500obr/min Φ70x60 #16,24,36,60,120,220 Φ70x60 #320,500	
	TYP T2B M14 Max.2000obr/min #24,30/40,60,120,220 Φ70x60 Φ100x50			TYP T2B M14 pełna Max. 8500obr/min #24,36,60,120,220 Φ75x50	
	TYP T2B 24,36,60,120,220 Φ150x40xΦ32 Φ200x40xΦ50			TYP T2B M14 speed Max. 8500obr/min Φ100x50 #16,24,36,60,120,220 Φ100x50 #320,500	
	TYP FIBRA #16,24,36,60,120 Φ125mm Φ180mm Uchwyt M14			TYP T2B doniczka Max. 8500obr/min #16, 24,36,60,120 Φ110x55xΦ22	
	S5B NERKA #16,# 24			TYP T2B 76/64x40 M14 Max. 8500obr/min #24,36,60,120	

ŚCIERNICE MAGNEZYTOWE DO PRACY NA MOKRO

Uniwersalne do: granitu, marmuru, betonu, lastrika

	TYP T1M Φ100 BOSCH Max.3000obr/min #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1000,1200		TYP WAGON LMN Standard 140mm #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1000,1200
	TYP T1M Φ130 BOSCH Max.3000obr/min #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1000,1200		TYP WAGON LMN Norton 140mm #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1000,1200
	TYP FRANKFURT M #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1200		TYP WAGON LMN Norton 180mm #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1000,1200


ŚCIERNICE SYNTETYCZNE DO PRACY NA MOKRO

Uniwersalne do: granitu, marmuru, betonu, lastrika

	TYP T1S Φ100 BOSCH Max.3000obr/min			TYP T1S Φ130 BOSCH Max.3000obr/min	
	#16,24,36,60,120,180,240	12,00 zł		#16,24,36,60,120,180,240	13,00 zł
	#320,400	13,00zł		#320,400	14,00 zł
	#500,600	14,00 zł		#500,600	15,00 zł
	#800	15,00 zł		#800	16,00 zł
	#1000,1200	15,50 zł		#1000,1200	16,00 zł
	Poler	17,00 zł		Poler	20,00 zł
	TYP FRANKFURT S SYNTETYK			TYP WAGON LS 140mm SYNTETYK	
	#16,24,36,60,120,180,240	11,00 zł		#16,24,36,60,120,180,240	14,00zł
	#320,400	13,00 zł		#320,400	14,50zł
	#500,600	15,00 zł		#500,600	15,00zł
	#800	16,50 zł		#800	16,50zł
	#1000,1200	16,50 zł		#1000,1200	16,00zł
	Poler	18,00 zł		Poler	25,00zł

	TYP BAK L200x40x40mm TYP BAK L100x50x25mm Ściernica bakelitowa do pracy na sucho lub mokro #24		TYP BAK Ręczna 155x77x40mm #24, 36,60,120	
	TYP NERKA S5M #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1200		TYP TERZZAGO 100x58x30 #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1000,1200	
	TYP T1M Φ130 3P BOSCH #60,120,180,240,320 #400 #600 #800 #1200		TYP T6M Szwedzka 230X55X45 #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1000,1200	
	TYP T1M Φ150 3P BOSCH #60,120,180,240 #320, #400 #600 #800 #1200	TYP T2M Φ150x50xΦ20 #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800,1000,1200		
		Φ180x50xΦ50 #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800,1000,1200 Φ200x50xΦ50 #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800,1000,1200		

Oznaczenia granulacji																					
000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	18000
				TYP T1H Φ100 TZ TERZZAGO											TYP T1H Φ100/130 SH BOSCH						
				#00,0,1,2											#00,0						
				#3											#1,2						
				#4											#3						
				#5,6											#4						
				#8,12											#6						
				Poler Marmur											#8,12						
				Poler Granit											Poler Granit						
				TYP T1H Φ130x30 SH BOSCH											TYP T1H Φ130x30 SH Resipox BOSCH						
				#00,0,1,2											#1, #2, #3, #4 #6 #8, #12						
				#3																	
				#4																	
				#5,6																	
				#8,12																	
				#15																	
				Poler Marmur																	
Poler Marmur Żółty																					
Poler Granit																					
				TYP T1H Φ130x30 PSH BOSCH											TYP T1H Φ130x30 PSH Resipox BOSCH						
				#00,0,1,2											#1, #2, #3, #ND, #4 #6 #8, #12						
				#3																	
				#4																	
				#5,6																	
				#8,12																	
				#15																	
				Poler Marmur																	
Poler Granit																					
Poler Brillo Ultra																					
				TYP T1H Φ130x30 ESH BOSCH											TYP T1H Φ130-3P BOSCH						
				#00,0,1,2											#00,0,1,2						
				#3											#3						
				#4											#4						
				#5,6											#5,6						
				#8,12											#8,12						
				#15											#15						
				Poler Marmur											Poler Marmur						
Poler Granit							Poler Granit														
				TYP T1H Φ120x50 T TZ TERZZAGO											TYP T1H Φ125x50 T Bloc BVS						
				#00,0,1											#00,0,1						
				#2											#2						
				#3											#3						
				#N,4											#4						
				#5,6											#5,6						
				#8,12											#8,12						
				#15											#15						
Poler Marmur							Poler Marmur														
Poler Granit							Poler Granit														

000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18	
16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	18000	
				TYP T1H Φ100 TZ TERZZAGO											TYP T1H Φ100/130 SH BOSCH							
				#00,0,1,2											#00,0							
				#3											#1,2							
				#4											#3							
				#5,6											#4							
				#8,12											#6							
				Poler Marmur Poler Granit											Poler Granit							
				TYP T1H Φ130x30 SH BOSCH											TYP T1H Φ130x30 SH Resipox BOSCH							
				#00,0,1,2											#1, #2, #3, #4 #6 #8, #12							
				#3																		
				#4																		
				#5,6																		
				#8,12																		
				#15																		
Poler Marmur Poler Marmur Żółty Poler Granit																						
				TYP T1H Φ130x30 PSH BOSCH											TYP T1H Φ130x30 PSH Resipox BOSCH							
				#00,0,1,2											#1, #2, #3, #ND, #4 #6 #8, #12							
				#3																		
				#4																		
				#5,6																		
				#8,12																		
				#15																		
Poler Marmur Poler Granit Poler Brillo Ultra																						
				TYP T1H Φ130x30 ESH BOSCH											TYP T1H Φ130-3P BOSCH							
				#00,0,1,2											#00,0,1,2							
				#3											#3							
				#4											#4							
				#5,6											#5,6							
				#8,12											#8,12							
				#15											#15							
Poler Marmur Poler Granit							Poler Marmur Poler Granit															
				TYP T1H Φ120x50 T TZ TERZZAGO											TYP T1H Φ125x50 T Bloc BVS							
				#00,0,1											#00,0,1							
				#2											#2							
				#3											#3							
				#N,4											#4							
				#5,6											#5,6							
				#8,12											#8,12							
#15							#15															
Poler Marmur Poler Granit							Poler Marmur Poler Granit															

[illegible]

Oznaczenia granulacji

000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18	
16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800	
				TYP WAGON H N-60											TYP WAGON H F-90							
				#00,0,1,2,3											#00,0,1,2,3							
				#4,5,6											#4							
				#8,12											#6							
															#8,12							
				TYP WAGON H V-140											TYP WAGON H W-140							
				#00,0,1,2,3											#00,0,1,2,3							
				#4											#4,6							
				#5,6											#8,12							
				#8,12											#15							
				#15																		
				#1800																		
				TYP WAGON H V-180											TYP T1H Φ150x40 LSH BOSH							
				#00,0,1,2,3											#00,0,1,2,3							
				#4											#3							
				#5,6											#4							
				#8,12											#6							
				#15											#8,12							
															#15							
				TYP T1H Φ125 FRM																		
				#0,1,2,3																		
				#4,6																		
				#8,12																		
				#15																		
				Poler Granit																		
				Poler Marmur																		



RZEPKI DIAMENTOWE do SZTUCZNEGO KAMIENIA praca na MOKRO

		Φ100mm typ JI SZ Φ125mm typ JI SZ				TYP SILESTONE Φ100mm praca na mokro <i>Granulacje:</i> #50,100,200,400,800, 1500,3000, <i>#BUFF</i>	
		Φ100mm typ JI SZ 5-STEP praca na mokro Krok: 1,2,3,4,5				Φ250mm SPONGE RZEP do kwarcytu, marmuru, miękkiego granitu #150,300,600,1000, 2000,3000,6000,10000	
		Φ100mm SPONGE rzep Φ125mm SPONGE rzep do kwarcytu, marmuru, miękkiego granitu #150,300,600,1000,2000, 3000,6000,10000				Φ100mm SPONGE SF Φ125mm SPONGE SF do kwarcytu, marmuru, miękkiego granitu #150,300,600,1000,2000, 3000, 5000,10000	

RZEPKI DIAMENTOWE do GRANITU praca na MOKRO

	Φ100mm typ K-X <i>Granulacje: #50 - #3000, Buff</i>			Φ100mm typ JX Φ125mm typ JX <i>Granulacje: #50 - #3000, Buff</i>	
	Φ35mm typ JI Φ55mm typ JI Φ80mm typ JI Φ100mm typ JI Φ125mm typ JI Φ150mm typ JI <i>Granulacje: #50-#3000, Buff</i> cena po „/” dotyczy polera typu premium			Φ100mm typ JII Φ125mm typ JII <i>Granulacje: #50 - #3000 Buff Black</i>	
	Φ100mm typ JIII slim #50 #100-3000			Φ100mm typ DR Φ125mm typ DR <i>Granulacje: #30,50,100,200,400</i>	
	Φ100mm/125mm typ JIII #30 #50 #100-3000 Buff Black			Φ75mm typ JIII <i>Granulacje: #50 -#3000 Buff Black</i> <i>SFERA CONVEX</i>	
	Φ100mm typ JI Φ125mm typ JI METAL #30,50,100,200,400			Φ100mm typ JIII <i>Granulacje: #50 -#3000 Buff Black</i> <i>SFERA CONVEX</i>	
	<i>Do posadzkarek</i> Φ90mm typ JI <i>Granulacje: #50 -#3000 Buff Black</i>			Φ100mm typ 3-STEP HYBRID Premium Pozycje - (0),1,2,3	
	<i>Do posadzkarek</i> Φ100mm typ FLOOR G <i>Granulacje: #80 -#3000 Buff Black</i>			Φ100mm typ 3-STEP HYBRID HTE Pozycje - 1,2,3	
	Φ100mm typ FLOOR Φ125mm typ FLOOR <i>Granulacje: #50 - #3000, Buff Black</i>			Φ100mm typ 3-STEP HYBRID standard Pozycje - 1,2,3	
	DIAFLEX typ TRAPEZ <i>Granulacje: #50 - #2000, Buff Black</i>			Φ100mm typ 5 STEP Pozycje - 1,2,3,4,5	
	Φ100mm typ Φ125mm typ 3-STEP JS Pozycje -(0),1,2,(2+),3			Φ100mm typ JI Φ125mm typ JI 3-COLOR <i>Granulacje: #50 -#3000</i>	
	Φ100mm typ 4 STEP Pozycje - 1,2,3,4,			Frankfurt SPONGE do kwarcytu, marmuru, miękkiego granitu #150,300,600,1000,2000,3000,6000,10000	


	Φ220mm typ JI Φ250mm typ JI Granulacje: #50,100,200,400,600,800,1500, 3000, Buff Black		Φ220mm typ JI Φ250mm typ JI 4 STEP Pozycje - 1,2,3,4	
	250mm typ JI LT HONEY 5 STEP Step 1 – 120,0 zł Step 2,3,4,5 – 100,0 zł			
	NEW TYPE Φ200mm typ JII – Φ220mm typ JII – Φ250mm typ JII – Granulacje : #50,100,200,400,800, #1500,3000,5000			Φ250mm typ JI LT 6 STEP Step 0 – Step 1 – Step 2,3,4,5 – Poler –

	Rzepa Diamentowa w arkuszach wymiary: 30x 8cm 12x12cm Granulacje: #50 - #3000		Kostki Diamentowe do obróbki ręcznej 90x60mm #50,100 metal #200,400,600,800, 1500,3000 - plastik	
---	--	---	---	--

RZEPKI DIAMENTOWE do MARMURU praca na MOKRO


	Φ100mm typ JI M Granulacje: #50,100,200,400,600,800, 1500,3000 Buff White		Φ125mm typ JI M Granulacje: #50,100,200,400,600,800,1 500,3000 Buff White	
--	--	--	--	--

NARZĘDZIA , FREZY do BETONU

	FREZ TURBO TYP Standard Beton mocowanie M14 praca sucho #36 Φ100mm Φ125mm Φ150mm Φ180mm		Tarcza szlifierska do maszyn HILTI mocowanie Φ19mm TS Φ150mm Rogal	
	PADY DIAMENTOWE 435mm -17” do betonu, granitu, marmuru praca na mokro #50,100,200,400,800,1 500,3000,11000, poler		PIŁA do Żelbetonu TYP MX1 mocowanie 25,4mm Φ 400mm Najwyższa jakość	
	Wkładki diamentowe do maszyn HTC #16,24,36,60,120 Typ HCT-A-181 do betonu miękkiego średniego, twardego		Wkładki diamentowe do maszyn HTC #16,24,36,60,120 Typ HCT-A-186 do betonu miękkiego średniego, twardego	

	Wkładki diamentowe mocowanie 3xM6 #16,24,36,60,120 Typ HC-A-185 do betonu miękkiego średniego, twardego	80,0 zł		FREZ TURBO TYP Standard Beton mocowanie M14 praca sucho #36 Φ100mm Φ125mm	
---	---	---------	--	---	--

TYP DIAPLA


			
DIAPLA metal Φ200mm – Φ250mm – Granulacje : #50,100,200	DIAPLA metal DS. Φ200mm – Φ250mm – Granulacje : #50,100,200,400	DIAPLA METAL-Resina Φ200mm – Φ250mm – Granulacje : #50,100,200,400	DIAPLA Resina #100,200,400,800,1500,3000 Φ200mm – Φ250mm – #POLER Φ200mm – Φ250mm –

RZEPKI DIAMENTOWE do GRANITU, MARMURU praca na SUCHO lub MOKRO

	Φ80mm typ SUCHO Φ100mm typ SUCHO Φ125mm typ SUCHO Φ150mm typ SUCHO Granulacje: #30 - #3000, <i>Buff White</i>			Φ100mm typ SUCHO 5 STEP Pozycje - 1,2,3,4,5	
	TYP metal Marmur Praca na SUCHO Φ100mm J1 metal M Granulacje: #50,100,200 400.			TYP Φ80mm Floor Dry Do maszyn podłogowych , pra- ca na sucholub mokro Granulacje: #50,100,200,400,600,800,1500,30 00,poler	
	TYP DP Bosch ABRESSA 4 STEP Φ100mm Granulacje: STEP #1,#2,#3,#4			TYP Φ80mm Floor Dry Metal Do maszyn podłogowych , pra- ca na sucholub mokro Granulacje: #30,100,200,400	


ŚCIERNICE DIAMENTOWE SYNTETYCZNE Z UCHWYTEM typu BOSCH

	TYP DP Bosch Premium $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: #30 - #3000, Buff BLACK</i>			TYP DP Bosch Standard $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ <i>Granulacje: #50 - #3000, Buff BLACK</i>	
	TYP DP PSH Bosch Premium $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ <i>Granulacje: #50,100,200,400,600,800,1500 #3000,</i>			TYP DP LT BN BOSCH $\Phi 125\text{ mm}$ <i>Granulacje: #120,220 #400,600,800,1500</i>	
	TYP DP Bosch FLOOR $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: #50 - #3000, Buff BLACK</i>			TYP DP Bosch ABRESSA $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 130\text{mm}$ <i>#24,60,120,220,400,600,800,1200</i>	
	TYP DP FF Bosch 4 STEP $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: STEP #1,#2,#3,#4</i>			TYP DP F Bosch 4 STEP $\Phi 125\text{mm}$ <i>Granulacje: STEP #1,#2,#3,#4</i>	
	TYP DP JS Bosch 4 STEP $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: STEP #0,#1,#2,#3</i>			TYP DP Bosch HONEY $\Phi 150\text{mm}$ <i>#50,100,200,400,800,1500,3000</i>	

	TYP DP FF PSH Bosch 4 STEP $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ <i>Granulacje: krok1,2,3,4</i>			TYP DP F Bosch 5 STEP $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: krok1,2,3,4,5</i>	
	TYP DP LT SH Bosch $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: 60,100,200,400,600,800,1500,3000</i>			TYP DP LT PSH Bosch $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: 60,100,200,400,800,1500,3000</i>	
	TYP DP AD SH mocowane SF, Bosch $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ TYP DP AD PSH mocowanie SF, Bosch $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$			TYP DP FX Bosch 4 STEP $\Phi 100\text{mm}$ <i>Granulacje: Krok0,1,2,3</i>	

	TYP DP JS BOMBATA mocowane SF, Bosch $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ #60,120,220,400, 600,800,1500,3000			TYP DP ABRESSA DIAMLOX mocowane SF, Bosch $\Phi 150\text{mm}$ #60,120,220,400, 600,800,1500,3000	
	TYP DP IT PSH mocowane SF, Bosch $\Phi 100\text{mm}$ #60,80,120,180,220, 400,800,1200,1800			TYP DP 4-STEP TERZZAGO $\Phi 100\text{mm}$ <i>Granulacje: STEP</i> #0,#1,#2,#2+,#3	
	TYP DP LT BOMBATA mocowane SF, Bosch $\Phi 150\text{mm}$ #60,100,200,400, 600,800,1500				

ŚCIERNIE DIAMENTOWE TYP DR i PADY DAIMENTOWE

	ŚCIERNICA TYP DR Z WKŁADKAMI DIAMENTOWYMI #0,1,2,3,4,6 do pracy na mokro	$\Phi 320\text{mm}$ $\Phi 250\text{mm}$ $\Phi 200\text{mm}$ $\Phi 160\text{mm}$	
	ŚCIERNICA TYP DR Z WKŁADKAMI DIAMENTOWYMI $\Phi 320\text{mm}$ Granulacja #00		ŚCIERNICA TYP DR Z WKŁADKAMI DIAMENTOWYMI #0 PREMIUM $\Phi 320\text{mm}$ wymiar segmentu 24x20x12mm
	ŚCIERNICA TYP DR Z WKŁADKAMI DIAMENTOWYMI #0,1,2,3,4,6 $\Phi 100\text{mm}$ – $\Phi 125\text{mm}$ – $\Phi 150\text{mm}$ –		ŚCIERNICA TYP DR FICKERT 140mm #00

SZCZOTKI TYP HONIFLEX DIAMENTOWE do pogłębiania koloru po szczotkach tradycyjnych

	TYP HF 100 Honiflex Standard Diamantowy #60,120,220,400, #600,800,1200,1800			TYP HF 140 Honiflex Standard Diamantowy #60,120,220,400, #600,800,1200,1800	
---	--	--	--	--	--



SZCZOTKI TYP STANDARD I DIAMENTOWE DO EFEKTU ANTICO I SATYNY

	$\Phi 200\text{mm}$ Diamant SZCZOTKA mocowanie na rzep #24,36			$\Phi 250\text{mm}$ Diamant SZCZOTKA mocowanie na rzep #24,36,60,120, 220,320	
---	---	--	--	--	--

SZCZOTKI TYP STANDARD I DIAMENTOWE DO EFEKTU ANTICO I SATYNY

	WAGON SZCZOTKA 140mm diament #24,36,60,120, 240,320,600,800,1200		WAGON SZCZOTKA 140mm standard #24,36,60,120, 240,320,600,800,1200	
	FRANKFURT SZCZOTKA diamentowa #24,36,60,120, 240,320,600,800,1200		FRANKFURT SZCZOTKA standard #24,36,60,120, 240,320,600,800,1200	
	Φ100mm Diament SZCZOTKA mocowanie M14, SM #24,36,60,120, 240,320,600,800,1200		Φ100mm standard SZCZOTKA mocowanie M14, SM #24,36,46,60,80,120,180 240,320,600,800,1200	
	Φ125mm Diament SZCZOTKA mocowanie M14, SM #24,36,46,60,80,120, 240,320,600,800,1200		Φ125mm standard SZCZOTKA mocowanie M14, SM #24,36,46,60,80,120,180 240,320,600,800,1200	
	WAGON SZCZOTKA 140mm stalowa		Φ100mm standard SZCZOTKA TERZZAGO #26,60, 120,240,320	
	Φ200mm SZCZOTKA mocowanie na rzep #24,36,60,120, 220,320,600		Φ250 mm SZCZOTKA mocowanie na rzep #24,36,60,120, 220,320,600	

NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO OBRÓBKİ SILESTONE, QUARTZ, DEKTON ITP

	PIŁA DIAMENTOWA TYP TORPEDA DEKTON Segment 15mm, mocowanie $\phi 60$ mm Φ300/15mm Φ350/15mm Φ400/15mm		PIŁA DIAMENTOWA TYP TURBO FAST SILESTONE Przeznaczona do cięcia sztucznego kamienia Mocowanie $\phi 22,2$ mm Φ125/10mm Φ180/10mm Φ200/10mm Φ230/10mm	
	PIŁA DIAMENTOWA TYP Płomień- Ceramika Wygłuszana Φ300/10mm Φ350/10mm Φ400/10mm		PIŁA DIAMENTOWA TYP Płomień-Kwarcyt Kwarcyt, Spiek Kwarcowy Cicha Φ300/10mm Φ350/10mm Φ400/10mm	
	PIŁA DIAMENTOWA TYP Kerami-CUT Dekton, Lapitec itp dysk Cichy, warstwowy Mocowanie $\phi 60/\phi 50$ mm Φ204/9mm/ otwór 22,2mm Φ350/10mm Φ400/10mm		FREZ PALCOWY TYP DS 1/2" Dekton, Silestone, Lapitec Gwint prawy lub lewy Φ20/H25mm Φ20/H35mm Φ20/H40mm Φ20/H40mm/segm	

	TYP Kerami-CUT Dekton, Lapitec itp ½GAS , M14 Φ20mm Φ22mm, Φ25mm Φ30mm, Φ32mm, Φ35mm, Φ40mm Φ45mm Φ50mm Φ60mm, Φ65mm Φ70mm , Φ75mm Φ80mm		FREZ DIAMENTOWY TYP Kerami-CUT Dekton, Lapitec itp M14, SF Φ110mm #60, 120, 220	
---	---	---	---	--

WIERTŁA I ROZWIERTAKI DIAMENTOWE

	WIERTŁO TYP PEŁNE MOCOWANIE M14 Φ 6mm Φ 8mm Φ10mm Φ12mm Φ14mm		WIERTŁO TYP DS PEŁNE MOCOWANIE M14, ½” Φ 4mm, Φ 5mm Φ 6mm Φ 8mm Φ10mm Φ12mm Φ15mm Uchwyt	
--	--	--	--	--

	WIERTŁA DIAMENTOWE NA MOKRO Z SEGMENTAMI , MOCOWANIE M14 LUB ½”			
	Φ 20mm Φ 25mm - Φ 30mm - Φ 32mm - Φ 35mm - Φ 40mm - Φ 45mm - Φ 50mm - Φ 55mm - Φ 60mm - Φ 65mm -	Φ 70mm - Φ 75mm - Φ 80mm - Φ 85mm - Φ 90mm - Φ 95mm - Φ 100mm - Φ 110mm - Φ 120mm - Φ 160mm - Φ 200mm -		

	WIERTŁA DIAMENTOWE NA SUCHO Z SEGMENTAMI MOCOWANIE M14 Φ20mm - Φ25mm - Φ30mm, Φ32mm - Φ35mm - Φ40mm, Φ42mm - Φ45mm, Φ47mm - Φ52mm, Φ55mm - Φ60mm, Φ62mm - Φ65mm - Φ70mm - Φ80mm - Φ90mm - Φ95mm - Φ100, 102mm -		EASY BIT TYP DS pełne MOCOWANIE ½” do CNC Φ 8mm – Φ10mm – Φ15mm –
--	---	---	--

	ROZWIERTAK TYP DS. PREMIUM MOCOWANIE M14 i ½”, gwint prawy i lewy Φ20/30 - Φ25/40 - Φ20/30/S - Φ25/40/S - Φ20/40 - Φ25/50 - Φ20/40/S - Φ25/50/S - Φ20/50/S - Φ25/60 - Φ23/50 - Φ25/60/S - Φ25/30 - Φ35/85 -		ROZWIERTAK TYP STANDARD MOCOWANIE ½” L30mm, Φ25mm - L40mm, Φ20mm - L40mm, Φ25mm - L50mm, Φ25mm - L60mm, Φ25mm - L70mm, Φ25mm - L80mm, Φ25mm -
--	---	--	--

	WIERTŁO TYP RIM DS MOCOWANIE ½GAS, M14 Φ 15 mm - Φ 20 mm - Φ 22,30,32,35 mm - Φ 40 mm - Φ 50 mm - Φ 55 mm - Φ 60 mm - Φ 65 mm -		EASY BIT TYP DS EP MOCOWANIE ½” napylane do CNC Φ 10mm #40/50 – Φ15mm \$40/50 –
--	---	--	---

	WIERTŁO Napiłane M14 do ceramiki i gresu Φ 10 mm- Φ 40 mm- Φ 12 mm- Φ 50 mm- Φ 15 mm- Φ 60 mm- Φ 20 mm- Φ 65 mm- Φ 30 mm- Φ 70 mm- Φ 35 mm- Φ 80 mm-		FREZ CZOŁOWY TYP DS. EP mocowanie ½ GAS Φ 75/60mm #40/50 -
---	--	--	---

	WIERTŁO TYP RIM MOCOWANIE M14 Φ 4 mm - Φ 5 mm - Φ 6 mm - Φ 8,10 mm - Φ 12 mm - Φ 14,16,18,20 mm -		WIERTŁO DO LITER Φ 2,5 mm - Φ 3,0 mm - Φ 3,5 mm - Φ 4,0 mm - Φ 3,5 mm SDS - Φ 4,0 mm SDS -
	ROZWIERTAK TYP DS.MARMUR PREMIUM MOCOWANIE M14 i 1/2" L40mm, Φ16mm - L40mm, Φ20mm - L50mm, Φ16mm - L50mm, Φ20mm -		WIERTŁO Napylane Φ6mm Φ 4,6,8,10mm - Φ 12 mm - Φ 15 mm - Φ 20 mm - Φ 25 mm - Φ 30 mm - Φ 32 mm - Φ 35 mm - Φ 40 mm - Φ 60 mm -

FICKERT – WAGONY DIAMENTOWE DO AUTOMATÓW POLERSKICH



	FICKERT – WAGON DIAMENTOWY spoiwo syntetyczne L-140mm 4-step - L-140mm - L-180mm - #60,120,220,320,400,600, 800,1200,1500,2000		FICKERT ABRESSA WAGON DIAMENTOWY spoiwo syntetyczne #120,220,320,400,600, 800,1200,1500 L140mm -
	FICKERT – WAGON DIAMENTOWY H15mm spoiwo metalowe #36,50,60,80,120,220 L-140mm -		FICKERT – WAGON TYP ECO #36 L-140mm -





PIŁY CICHE do GRANITU i SEGMENTY

DETAL

PROMOCJA

	SEGMENTY DO PIŁ 2,7-3,5m TYP Sandwich 24x13,8/13,12,2x20mm - TYP Multi Sandwich 24x13,8/13,12,2x20mm - TYP Multi Sandwich F 24x13,8/13,12,2x20mm -		
Piła Diamentowa Typ STANDARD cicha, do granitu mocowanie Φ60/50mm lub Φ90mm 	Φ300/10mm Φ300/15mm Φ300/20mm Φ350/10mm Φ350/15mm Φ350/20mm Φ400/10mm Φ400/15mm Φ400/20mm Φ450/15mm Φ450/20mm Φ500/10mm Φ500/15mm Φ500/20mm Φ600/10mm Φ600/15mm Φ600/20mm Φ700/15mm Φ800/15mm Φ1000/15mm Φ1100/15mm Φ1200/15mm		

PIŁY CICHE do GRANITU		DETAL	PROMOCJA
	Piła Diamentowa Typ SPEED cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/12\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ ARIX NDx20 cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/20\text{mm}$ $\Phi 500/20\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ WWx20 cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/20\text{mm}$ $\Phi 500/20\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ ARIX ZESESSIS cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/15\text{mm}$ $\Phi 500/15\text{mm}$ $\Phi 600/15\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ ARIX NDx16 cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 300/16\text{mm}$ $\Phi 350/16\text{mm}$ $\Phi 400/16\text{mm}$ $\Phi 450/16\text{mm}$ $\Phi 500/16\text{mm}$ $\Phi 600/16\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ HORYZONTALNA cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/10\text{mm}$		

PIŁY CICHE do GRANITU		DETAL	PROMOCJA
	Piła Diamentowa Typ ARIX ZEUS cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/20\text{mm}$ $\Phi 500/20\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ ARIX PŁOMIEŃ cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 300/16\text{mm}$ $\Phi 350/16\text{mm}$ $\Phi 400/16\text{mm}$ $\Phi 400/20\text{mm}$ $\Phi 500/16\text{mm}$ $\Phi 600/16\text{mm}$		
PIŁY CICHE do GRANITU		DETAL	PROMOCJA
	Piła Diamentowa Typ ARIX SLANT cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/15\text{mm}$ $\Phi 500/15\text{mm}$ $\Phi 600/15\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ ARIX cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 300/15\text{mm}$ $\Phi 350/15\text{mm}$ $\Phi 400/15\text{mm}$ $\Phi 500/15\text{mm}$ $\Phi 600/15\text{mm}$		
PIŁY CICHE do MARMURU		DETAL	PROMOCJA
	Piła Diamentowa Typ Standard cicha, do marmuru mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 300/10\text{mm}$ $\Phi 350/10\text{mm}$ $\Phi 400/10\text{mm}$ $\Phi 500/10\text{mm}$ $\Phi 600/10\text{mm}$		
	PIŁA DIAMENTOWA TYP PŁOMIEŃ do marmuru, wygłuszana, $\Phi 400/10\text{mm}$	Piła diamentowa do marmuru płomień wygłuszana $\Phi 400/10\text{mm}$ – Piła diamentowa do marmuru płomień cicha segmentowa $\Phi 400/10\text{mm}$ –	
	PIŁA DIAMENTOWA typ PŁOMIEŃ Segmentowa, cicha, do marmuru, $\Phi 400/8\text{mm}$		

WAŁKI DIAMENTOWE do GRANITU, MARMURU praca na mokro



Wałek
Φ50mm x H40mm
 mocowanie M14
 #50,100,200,400,600,800,
 1200,1500,2000, poler



Wałek TYP DR
Φ30mm x H60mm
Φ50mm x H60mm
 mocowanie M14
 #50,100,200,400,800,
 1200,1800,3500



Wałek TYP
Φ50mm x H90mm
 mocowanie M14
 #50,100,200,400,800,
 1500,3000



FREZ CZOŁOWY DS
 mocowanie M14
Φ50 x H35mm
Φ50 x H35mm + seg
Φ50 x H45mm
Φ50 x H45mm + seg
Φ100 x H70mm



WAŁKI Z TAŚMAMI Φ20mm , Φ32mm

	Φ20mm			Φ38mm		
	metal	miedź	plastik	metal	miedź	plastik
#50						
#100						
#200						
#400						
#800						
#1500						
#3000						
poler						

Uchwyt do Φ20mm M14 lub ½" -
Uchwyt do Φ32mm M14 lub ½" -



Wałek z wymiennymi
taśmami
Φ50mm x 30mm
Φ75mm x 30mm
Φ100mm x 30mm
 #50,100,200,400,800,1500,
 3000, poler



	Φ50mm		Φ75mm		Φ100mm	
	miedź	plastik	miedź	plastik	miedź	plastik
#50						
#100						
#200						
#400						
#800						
#1500						
#3000						
poler						

Wałek gumowy Φ50mm -
Wałek gumowy Φ75mm -
Wałek gumowy Φ100mm -

Uchwyt uniwersalny M14 -



WAŁEK do CNC
 otwór Φ43mm
Φ80 x 170mm
 #100,200,400,800,1500,3000
 poler,



Wałek Φ25mm
H45mm
 mocowanie M14
 #50,100,200,400,800,
 1500,3000

NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO OCIEKACZY




TYP JoA z mocowaniem magnetycznym

	60° Φ115mm	90° Φ100mm	45° Φ124mm
#50 metal			
#50			
#100,200, 400,800, 1500,3000			
poler			

Uchwyt magnetyczny M14 lub ½" -



NARZĘDZIA GROVER DO ROWKÓW

	TYP GROVER DSΦ12mm			TYP GROVER	
	#30 metal			Φ10mm #30,50,100,200	
	#50 metal #100 metal			Φ12mm #30,50,100,200	
	#100,200,400,800 1500,3000			Φ15mm #60,230,400	
	poler			Φ20mm #30,50,100,200	
	Uchwyt do metalowych 150 zł Uchwyt do Plastikowych 540 zł		ER do ROWKÓW Φ10,12,15,20 50,100,200,400 - mocowanie 1/2 GAS		
			mocowanie 1/2"		
	TYP PIŁA GROVER Φ100mm x 12,5mm otwór 22,2mm			EASY – BIT Φ20mm	
	#50,100,200,400, 800,1500,3000			H15mm standard	
				H15mm Turbo	
				H20mm standard	
				H20mm Turbo	
				Uchwyt 1/2", M14	

FREZY DIAMENTOWE DO GRANITU I MARMURU Φ50 – 100mm

	FREZ Φ100mm HFF 10mm Mocowanie SF #36, 60,120		FREZ Φ100mm PODWÓJNY M14 na sucho #36		FREZ Φ100mm TURBO TYP Standard M14 na sucho #36,60,120 Granit – Beton –
	FREZ Φ100mm TYP TURBO Standard M14/Bosch na sucho #36,60,120		FREZ Φ100mm PSH GŁADKI BOSCH M14 na sucho #36		FREZ Φ100mm TYP DR TURBO BOSCH M14, SF na mokro #0,2
	FREZ Φ100mm TYP TURBO Wachlarz M14 na sucho #36		FREZ Φ100mm TURBO BOSCH M14, SF na sucho #36,60,120		FREZ Φ100mm TURBO GROWER M14, SF na sucho #36,60,120
	FREZ TYP DR FLIS BOSCH M14, SF na sucho #0,1,2,3 Φ100mm Φ125mm		TYP TURBO M14 na sucho #36 Φ35mm – Φ50mm –		FREZ Φ100mm TURBO WYPUKŁY M14 na sucho #36
	FREZ Φ100mm TURBO DR WYPUKŁY M14, SF na sucho #36		FREZ Φ70mm TURBO DR WYPUKŁY M14 na sucho #36		FREZ Φ100mm TYP DR M14 #24,36,60

	FREZ Ø100mm GŁADKI M14 na sucho #36		FREZ Ø100mm GŁADKI MARMUR M14 na sucho #36		FREZ Ø100mm GŁADKI DR BOSCH M14, SF na sucho #00,0,1,2,3,4
	FREZ Ø100mm GŁADKI BOSCH JS 5mm M14, SF na sucho #36,60,120		FREZ Ø100mm GŁADKI BOSCH JS 11mm M14, SF na sucho #36,60,120		FREZ Ø100mm GŁADKI BOSCH M14, SF na sucho #36,60,120

FREZY DIAMENTOWE DO GRANITU I MARMURU Ø125 i większe

	FREZ Ø125mm PSH GŁADKI BOSCH M14 na sucho #36		FREZ Ø125mm TURBO TYP Standard M14 na sucho #36,60,120 Granit – Beton –		FREZ Ø125mm TURBO BOSCH M14, SF na sucho #36,60,120
	FREZ Ø125mm GŁADKI BOSCH JS 5mm M14, SF na sucho #36,60,120		FREZ Ø125mm GŁADKI BOSCH JS 11mm M14, SF na sucho #36,60,120		FREZ Ø125mm GŁADKI BOSCH M14, SF na sucho #36,60,120
	FREZ Ø125mm GŁADKI DR BOSCH M14, SF na sucho #00,0,1,2,3,4		FREZ Ø125mm PODWÓJNY M14 na sucho #36		FREZ Ø125mm TURBO M14 na sucho #36,60,120
	FREZ Ø150mm PSH GŁADKI BOSCH M14 na sucho #36				


FREZY CZOŁOWE I

	FREZ CZOŁOWY Ø50mm/M14 H35mm- H45mm- Ø100mm/M14 H70mm-		PIŁA do CNC TYP DS Ø200mm – Ø270mm –		FREZ do CNC Ø85/30mm #50- 820 zł Ø200/30mm #50-
	FREZ CZOŁOWY DS Ø400mm H40mm		SYNTETYCZNY DYSK #30,50,100 Ø250mm- Ø200mm-		FRANKFURT DIAMENT metal #30/40










FILCE





	FILC Φ100mm BOSCH H30mm/46gr- H30mm/60gr-ł H60mm/60gr-		FILC Φ100mm H25mm/60gr M14		FILC Φ125mm H30mm/60gr BOSCH
	FILC Φ150/30/60gr- Φ200/20/70gr- Φ200/30/60gr-ł Φ200/40/60gr- Φ250/20/70gr- Φ250/30/60gr- ł Φ250/40/60gr- ł Φ300/40/60gr- Φ350/40/60gr- Φ400/40/60gr-		FILC L140mm H40mm/70gr		FILC Φ125mm H25mm/60gr M14

FREIKI DIAMENTOWE



 - #16 Gear(Milling) - Ø40.0mm x T9.0mm - #17s Saw(Blade) - Ø50.0mm x T4.0mm x 10N - #18 Coin - Ø30.0mm x T3.0mm - #21 Funnel - Ø16.0mm x H12.0mm - #26 Cylinder - Ø10.0mm x L25.0mm - #27 Cone-Round - Ø12.0mm x L20.0mm - #29 Ring - Ø25.0mm x T3.0mm			FREZIKI DIAMENTOWE DS praca na sucho lub mokro mocowanie Φ6mm #16 frez #17s piła #29 pierścień #18 talerz #27 cylinder okr. #26 cylinder #21 skos odwrotny		
	FREZIKI DIAMENTOWE 10szt/kompl mocowanie Φ3mm		FREZIKI DIAMENTOWE 15szt/kompl mocowanie Φ6mm		FREZIKI DIAMENTOWE economic mocowanie Φ6mm
			FREZIKI DIAMENTOWE 30szt/kompl mocowanie Φ6mm		Wálki do groszkowników HAMER do 125mm – do 250mm –

 kula - Ø10 Ø19 stożek - Ø15.0/L12.0mm świeczka - Ø10.0/L20.0mm mocowanie : Ø6.0			FREZIKI DIAMENTOWE DS napiłane praca na sucho lub mokro mocowanie Φ6mm Kula Φ10mm- Kula Φ19mm- Stożek – Świeczka –		
			GROSZKOWNIK „HAMER” Φ125mm z M14 - Φ150mm z M14 - Φ250 mm z Φ60mm - Wagon 140mm Roller –		

	SAMURAJ SEGMENT			WENTYLATOR			SAMURAJ Black	
	115mm			125mm			125mm	
	125mm			150mm			180mm	
	180mm			180mm			230mm	
	230mm			200mm			Promocja	
				230mm				
	LASER ŁZA			SAMURAJ RED Flanga			VB RIM CUT	
	115mm			125mm			kwarcyt,ceramik	
	125mm			180mm			125mm	
	180mm			230mm			150mm	
	230mm						200mm	
							230mm	
	TURBO Łza			SAMURAJ YELLOW			PIŁA TURBO TORNADO	
	125mm			125mm			230mm	
	180mm			230mm				
	230mm							
	NARROW S			TURBO			Flanga M14	
	125mm			105mm			125mm	
	180mm			115mm				
	230mm			125mm				
				180mm				
				230mm				
	NARROW			SAMURAJ			Piła Turbo AC	
	125mm			125mm			125mm	†
	230mm			180mm				
				230mm				
	TURBO SITKO			LASER			PIŁA FREZ	
	125mm			115mm			105/6,4	
	180mm			125mm			115/6,4	
	230mm			150mm			125/6,4	
				180mm			125/10	
				230mm			150/6,4	
	SAMURAJ RED			PIŁA TURBO NARROW ŁZA			PIŁA TURBO VIPER	
	125mm			125mm			Grubość 1,2-1,4mm	
	230mm						125mm	
				230mm			180mm -	
							200mm -	
							230mm-	
							250mm-	
	PIŁA FREZ FLANGA			PIŁA TURBO LINE UP			PIŁA TURBO VIPER	
	125mm			125mm			Grubość 1,2-1,4mm	
	230mm			230mm			125mm	
							180mm -	
							200mm -	
							230mm-	
	PIŁA FREZ FLANGA WENTYLLOWANA			PIŁA DO KRZYWIZN Yellow			PIŁA DO KRZYWIZN Black	
	125mm			125mm			125 mm	
	150mm						180 mm	
	180mm			180mm				
	230mm							

	PIŁA LASER V-TYPE			PIŁA TURBO FLANGA			PIŁA ARIX	
	125mm			40 mm 65 mm			125 mm	
	230mm			80 mm 90 mm			230 mm	
	SAMURAJ Violet			PIŁA NARROW SITKO			PIŁA ARIX FLANGA	
	125 mm			125 mm			125 mm	
	230 mm			230 mm			230 mm	
	PIŁA FREZ Typ V			PIŁA TURBO Typ FY				
	125 mm			125mm				
	150mm			230mm				


PIŁKI DO MARMURU

	Piła Marmur Flanga DS			Piła Marmur Flanga Pełna I			Piła Marmur Flanga Pełna II	
	125mm			125mm			125mm 200mm 230mm	
	PIŁA MARMUR Econimic			PIŁA MARMUR Flanga			PIŁA MARMUR Wzór	
	125 mm			125 mm 150 mm			125 mm	
	PIŁA MARMUR Premium DS			PIŁA MARMUR Standard			PIŁA MARMUR Ceramika Typ Rim	
	125 mm			125 mm 150 mm 180 mm 230 mm 300 mm			115 mm 125 mm 150 mm 180 mm 200 mm	
	PIŁA MARMUR Premium DS Flanga M14			Piła Marmur Pełna II			230 mm	
	125 mm			200mm			250 mm	
				230mm			300 mm	
							350 mm 400 mm	
	Piła Marmur Pełna II Flanga			Piła Marmur Flanga			Piła Marmur do Krzywizn	
	200mm			125mm			125mm	
	230mm			230mm			180mm	

URZĄDZENIA



Przestawka do szlifierki kątovej Makity z poduszką wodną, mocowanie freza 1/2"
wykonuje ćwierćwałki, półwałki



MY3009 jest profesjonalnym urządzeniem do obróbki profili bocznych płyt granitowych i marmurowych.
Posiada własny napęd o mocy 2000W i prędkość 0-8500obr/min. Max grubość obrabianej płyty do 40mm.
Posiada podajnik wody.


FREZY DIAMENTOWE KSZTAŁTOWE – mocowanie M8, M10, M14, 1/2",



**DIAMENTOWE FREZY KSZTAŁTOWE
SEGMENTOWE**
Średnica 300mm,
Mocowanie na piłę otwór 60mm.
Dostępne kształty na, płytę 20-40mm: B, V, F, Z0
inne według zamówienia

	FREZ TYP „B” segmentowy #30/40 B15mm – B20mm B25mm – B30mm – B40mm –		FREZ TYP „V” segmentowy #30/40 V20mm – V30mm –	 FREZ TYP „B” RIM B15 (#30) B20 (#30,80,150,300) B20 (#400,800,1500,3000) B30 (#30,80,150,300) B30 (#400,800,1500,3000) B40 (#30,80,140) B50 (#30/40) B60 (#30,80,140)
	FREZ TYP „F” RIM #30,80,140 F20mm – F30mm –		FREZ TYP „G” RIM #30,80,140 G30mm –	
	FREZ TYP „DD” RIM #30/40 DD20mm- DD30mm-			



**DIAMENTOWE FREZY
KSZTAŁTOWE
SEGMENTOWE**
Średnica 300mm,
Mocowanie na piłę otwór 60mm
S10mm -
S20mm -
S30mm -

	FREZ TYP „A” RIM #30,80,140 A20mm – A30mm – A40mm –		FREZ TYP „E 45°” RIM #30/40 E20mm – E30mm –	 FREZ TYP „V” RIM V20 (#30,80,150,300) V20 (#400,800,1500,3000) V30 (#30,80,150,300) V30 (#400,800,1500,3000) V40 (#30,80,140) V60 (#30,80,140)	
	FREZ TYP „H” RIM H20mm – #30/40 H30mm – #40/50, 80/100, 170/200 H30mm #400,600,1000, poler		FREZ TYP „I” RIM #30/40 I20mm – I30mm –		
	FREZ TYP „L” RIM #30/40 L20mm – L30mm – L40mm – L50mm –		FREZ TYP „M” RIM #30/40 M30mm – M40mm –		FREZ TYP „P” RIM #30/40 P30mm –
	FREZ TYP „N” RIM #30/40 N30mm –		FREZ TYP „U” RIM #30/40 U30mm –		FREZ TYP „Q” RIM #30,80,140 Q20mm – Q30mm –
	FREZ TYP „R” RIM #30,80,140 R20mm – R30mm		FREZ TYP „O” RIM O20mm – #30/40 O30mm – #40/50, 80/100, 170/200 O30mm – #400,600,1000, poler		FREZ TYP „S” RIM #30/40 S30mm –
	FREZ TYP „WF” RIM #30/40 WF30mm –		FREZ TYP „DC” RIM #30/40 WF30mm –		FREZ TYP „V” NAPYLANY #40/45 V20mm – V30mm – V40mm – V60mm –
	FREZ TYP „B” NAPYLANY #30/40 B15mm – B20mm – B30mm –		FREZ TYP „C” RIM #30/40 C30mm – C40mm – C50mm –		FREZ TYP „V” NAPYLANY #30-#800 V30mm –
					FREZ TYP „BS” NAPYLANY #30/40 BS20mm – BS30mm –



MATERIAŁY POZŁOTNICZE


	FARBA AKRYLOWA JoSonja's 75ml • złota jasna • złota ciemna • srebrna • czerwona • biała • czarna			FARBA AKRYLOWA JoSonja's 250ml • złota jasna • złota ciemna • srebrna	
	FARBA AKRYLOWA • złota jasna, złota jasna • czarna, biała • srebrna 105ml 500ml			Farba Akrylowa DURAL 125mm - złota - biała - czarna	
	ZŁOTO 23 3/4 Karat NORIS Płatkowe Płatkowe podwójne Transfer			KLEJ MIXTION LEFRANC 3/12 godz. 75ml 250ml	

AKCESORIA I UCHWYTY

	ŚCIAGACZ UNIWERSALNY do ŚCIERNIC średnicach 100,125,150mm		ŚCIAGACZKA L25cm – L30cm – L45cm –
 UCHWYT Φ250mm/ Uszy rzepa	Uchwyt stalowy z rzepą mocowanie Uszy Φ250/ucho Φ300/ucho	 UCHWYT Φ200, Φ250mm - rzepa	Uchwyt plastikowy z rzepą Φ200/rzepa Φ250/rzepa
 Uchwyt do Frankfurtów - Wkładka	Uchwyt plastikowy TYP Frankfurt mocowanie na śruby	 Uchwyt Terzago M30	Uchwyt TYP Terzago Stal nierdzewna M30 690 zł/szt Sprężyna – Śruba – Seget – Oring –
 UCHWYT Φ100,125,150mm/M14..itd stalowy - gwint według zamówienia	Uchwyt stalowy z zamkiem SF mocowanie M14,18, itd. wg zamówienia Φ100/SF-stal- Φ125/SF-stal-	 UCHWYT Φ100,125mm/ Uszy stalowy	Uchwyt stalowy z zamkiem SF mocowanie -Uszy Φ100/SF-ucho- Φ125/SF-ucho-
 Uchwyt φ100, φ125 M14/Bosch z Amort.	Uchwyt aluminiowo-gumowy z amortyzatorem i zamkiem SF - Bosch mocowanie M14 Φ100mm – Φ125mm –	 SPRZĘGŁA DO UCHWYTÓW M14	Sprzęgło aluminiowo-gumowe amortyzujące Mały Φ57mm – Średni Φ62mm – Duży Φ80mm –

 gumowy - miękki UCHWYT $\Phi 80, 100, 125\text{mm}/\text{M14}$ rzepa	Uchwyt gumowy miękki z rzepą mocowanie M14 $\Phi 80\text{mm}$ – $\Phi 100\text{mm}$ – $\Phi 125\text{mm}$ –	 gumowy - twardy UCHWYT $\Phi 80, 100, 125\text{mm}/\text{M14}$ rzepa	Uchwyt gumowy twardy z rzepą mocowanie M14 $\Phi 80\text{mm}$ – $\Phi 100\text{mm}$ – $\Phi 125\text{mm}$ – $\Phi 150\text{mm}$ –
 UCHWYT $\Phi 100, 125, 150\text{mm}/\text{M14}$ aluminium	Uchwyt aluminiowy z rzepą mocowanie M14 $\Phi 80\text{mm}$ – $\Phi 100\text{mm}$ – $\Phi 125\text{mm}$ – $\Phi 150\text{mm}$ –	 Uchwyt 100 i 125 i 150/0/M14 rzepa	Uchwyt plastikowy twardy z rzepą mocowanie M14 $\Phi 100/0\text{mm}$ – $\Phi 125/0\text{mm}$ – $\Phi 150/0\text{mm}$ –
 Uchwyt $\Phi 100$ i $\Phi 125$ M14/Bosch	Uchwyt aluminiowo-gumowy z zamkiem SF - Bosch mocowanie M14 $\Phi 100\text{mm}$ – $\Phi 100\text{mm N}$ – $\Phi 125\text{mm}$ –	 Uchwyt 100 i 125 i 150/10/M14 rzepa	Uchwyt plastikowy przekładka 10-20mm z rzepą mocowanie M14 $\Phi 100/10\text{mm}$ – $\Phi 100/20\text{mm}$ – $\Phi 125/10\text{mm}$ – $\Phi 150/10\text{mm}$ –
 UCHWYT $\Phi 100, 125\text{mm}/\text{Bosch}$ rzepa twardy	Uchwyt plastikowy twardy z rzepą mocowanie SF $\Phi 100\text{mm}/\text{SF}$ – $\Phi 125\text{DSmm}/\text{SF}$ –	 UCHWYT $\Phi 125, 150\text{mm}/\text{Bosch}$ rzepa twardy	Uchwyt plastikowy twardy z rzepą mocowanie SF $\Phi 125\text{mm}/\text{SF}$ – $\Phi 150\text{mm}/\text{SF}$ –
 UCHWYT $\Phi 100\text{mm}/\text{Bosch}$ rzepa DS miękki	Uchwyt plastikowy przekładka 10mm z rzepą mocowanie SF $\Phi 100\text{mmDS}/\text{SF}$ –	 UCHWYT $\Phi 100, 125\text{mm}/\text{Bosch}$ rzepa miękki	Uchwyt plastikowy przekładka 10mm z rzepą mocowanie SF $\Phi 100\text{mm}/\text{SF}$ – $\Phi 125\text{mm}/\text{SF}$ –
 UCHWYT $\Phi 80, 100\text{mm}$ rzepa/M14 sfera	Uchwyt gumowy z rzepą mocowanie M14 sferyczny $\Phi 80\text{mm}$ – $\Phi 100\text{mm}$ –		PRZEKŁADKA do rzep diamentowych $\Phi 100\text{mm}$ – $\Phi 125\text{mm}$ –
	PRZYSSAWKA 2 Wysokiej jakości przyssawka ręczna do przenoszenia polerowanych elementów takich jak płyty kamienne, szkło itp. Nośność 150 kg. Przyssawka wykonana z bardzo wysokiej jakości ergonomicznych materiałów. W zestawie znajduje się dodatkowy zestaw klamerek zamykających		PRZYSSAWKA 2 Wysokiej jakości przyssawka ręczna do przenoszenia polerowanych elementów takich jak płyty kamienne, szkło itp. Nośność 90 kg. Przyssawka wykonana z bardzo wysokiej jakości ergonomicznych materiałów. W zestawie znajduje się dodatkowy zestaw klamerek zamykających

	KREDKI do kamienia STAEDTLER kolor: biały, czarny, żółty, czerwony		OŁÓWEK STAEDTLER do kamienia kolor: biały, czarny, żółty, czerwony
	MATERIAŁ RZEPA haczyk i pętka z klejem mb szer 105mm – szer 163mm –		MATERIAŁ RZEPA haczyk i pętka bez kleja szer 105mm – szer 163mm – 27mmx28mm–
	MIARA FORKERT 200 cm		FARTUCH OCHRONNY GRUBY – CIEŃKI –
	RĘKAW OCHRONNY GRUBY – CIEŃKI –		TAŚMA DO ZBROJEŃ BLATÓW 10mmx3mm <i>zwykła/wzmocniona</i> 1mb/100 mb – 1mb/100 mb –
	PRZYSTAWKA DO WIERTEŁ przewodnica zakres 6-83mm		PALNIK do PŁOMIENIOWANIA KAMIENIA 10cm - 12 dysz – 15cm – Reduktor tlen – Reduktor propan – Wąż tlen Wąż propan –
	PRZYSTAWKA DO WIERTEŁ przewodnica zakres 4-12 mm		Zestaw nosideł ręcznych MEZO Zestaw składa się z dwóch nosideł samozaciskowych. Łapki wulkanizowane specjalną gumą zachowują długą żywotność a zarazem nie brudzą. Cena za 1 parę 0- 25 mm Max. ciężar 100 kg 0- 40 mm Max. ciężar 200 kg
	Uchwyt stalowy z rzepą Amortyzowany Φ250 mm - Φ125mm/M14 –		ADAPTER do uchwytów i narzędzi M14 / ½ GAS

	Uchwyt Aluminiowy z SF (ślimak) gwinty M14, M18, M24, M30 Φ100 mm - Φ125 mm -		Sprzęgło mosiężno-gumowe amortyzujące gwint M14 Niemieckie Mały Ø60mm - Duży Ø75mm -
	Uchwyt TYP JAA Φ60xΦ20-4+4ΦM6/Φ45 do Jo-A Angler mocowanie 1/2GAS lewy gwint prawy gwint		Uchwyt TYP JAR Φ73,5 x-3+ΦM6x Φ50 do Jo-A Router mocowanie 1/2GAS lewy gwint prawy gwint
	Chwytnak Neptun Samozaciskowy TYP II Udźwig 1200 kg Rozstaw do 140mm		Chwytnak Ręczny do podnoszenia płyt granitowych długość 79 cm
	Chwytnak ALIGATOR Samozaciskowy Udźwig 1200 kg		PŁYTA DO OSTRZENIA PIŁ I WIERTEŁ DIAM. NOWOŚĆ- REWELACJA Made in Germany 330x280x50mm
	A50 Rozstaw 15-50mm		
	A60 Rozstaw 20-60mm		
	A70 Rozstaw 28-70mm		
	MAGNETYCZNA NA WIDŁY WÓZKA WIDŁOWEGO 110x1000mm – 120x1200mm –		UCHWYT z RZEPĄ 100mm/M14 MAGNETIC BAZA z M14 - TALERZYK z rzepą- ł
	ADAPTER do uchwytów i narzędzi, nierdzewka M14 żeński/ 1/2 GAS żeński		UCHWYT ADAPTER SF BOSCH 100/130mm – 130/100mm –



UCHWYT KLEJENIA
elementów zacina-
nych pod kontem
 45° itp.


Rozstaw max 15cm

Rozstaw max 30cm



UCHWYT STANDARD
PRZYSSAWKA

do klejenia elementów
w poziomie



UCHWYT PREMIUM
PRZYSSAWKA


do klejenia elemen-
tów w poziomie



UCHWYT PREMIUM
PRZYSSAWKA

do klejenia elementów
pod kątem 90°

CYNASZ POLERSKI



CYNASZ BRILLUX
4,8 kg w opakowaniu

KLEJE POLIESTROWE – dwuskładnikowe

	ŻYWICA R25 poliestrowa przezroczysta do wypełniania ubytków, dwuskładnikowa, ciekła			KLEJ SZKLANY-GLAS SZPACHLOWY 1kg PŁYNNY 1kg	
	KLEJ SZPACHLOWY Transparent 0,25kg 1,0kg 4,0kg			KLEJ PŁYNNY Transparent 1,0 kg 4,0 kg	
	KLEJ SZPACHLOWY KOLOROWY 1,5kg			KLEJ w TUBIE do kamienia tubie OTTO COLL M500 0,32l	
	UTWARDZACZ do kleju poliestrowego 30g			BARWNIKI AKEMI do klejów 30g	

KLEJE EPOKSYDOWE – dwuskładnikowe

	KLEJ EPOKIT Epoksydowy 1:1 MS7020 gęsty 2kg MS7020 gęsty 5kg RS7076 płynny 1,25kg RS7076 płynny 5kg			EPOLIT RS8037 PŁYNNY Do żywicowania 5 kg 25 kg	
--	--	--	--	--	--

KRYSTALIZATORY – IMPREGNATY – INNE

	KRYSTALIZATOR Impregnat, efekt mokrego kamienia 0,20l 0,40l SPRAY 0,75l 5,0 l 10,0 l 20,0 l			KRYSTALIZATOR BETAWAX Efekt mokrego kamienia 0,40l 5,00l	
	KRYSTALIZATOR GRANI-LUX-BLACK Impregnat, polepsza połysk, maskuje drobne zarysowania – do ciemnego granitu i marmuru 1,0 l 5,0 l			HYDREX - TENAX Impregnat nie zmienia koloru 1,00 l 5,00 l	
	PŁYN DO MYCIA KAMIENIA , koncentrat 1.0L	†		PŁYN do USUWANIA PLAM , koncentrat 0,5l 1,0l	

	DRAJ IMPREGNAT do polerowanego kamienia, nie zmienia barwy kamienia 0,40l Spray 0,75l			EXTRA-DROPS IMPREGNAT Do niepolerowanego kamienia, daje efekt mokrego kamienia i impregnuje 0,20l 0,75l 5,00l 10,00l 20,00l	
	EXTRA – LUX Bezbarwny lakier samopolerujący do kamienia 0,20l 0,75l			EXTRA – WAX na bazie wosku polerująca do kamienia. Bezbarwna i czarna 0,75l pasta 0,75l płynny	
	PŁYN BERO do ODRDZEWIANIA kamienia naturalnego usuwania trudnych zabrudzeń 1l			PASTA R52 do USUWANIA WOSKU i OLEJU 0,25kg 1,00kg	
	WEXA Usuwa Impregnat usuwanie uciążliwych plam, zabrudzeń, impregnatu. Koncentrat. 1,0l			IMPREGNAT S34 Impregnat na bazie silikonu, bez połysku, zapobiega przebarwieniom, antypoślizgowy. Do polerowanego kamienia. Koncentrat. 0,5l 1,0l	
	AKEMI pogłębiacz koloru, Impregnat do kamienia polerowanego 0,25l 1,00l 5,00l			AKEMI pogłębiacz koloru, Impregnat do kamienia niepolerowanego 0,25l 1,00l 5,00l	
	STON'S Lacque Nano Impregnat Uniwersalny, neutralny 1,00l 5,00l			TENAX – AGER pogłębiacz koloru, Impregnat do kamienia polerowanego 0,25l 1,00l 5,00l 10,00l	
	DOZOWNIK do kleju KLEJ do LITER 1:1 KLEJ do LITER 2:1 KLEJ do LITER 1:1 Black KLEJ do LITER 2:1 Black Mieszadło			AKEMI Uniwersalny Impregnat do każdego kamienia nie zmienia barwy 1,00l 5,00l	
	STON'S DEEP pogłębiacz koloru, Impregnat uniwersalny 0,25l 1,00l 2,50l 5,00l 10,00l			AKEMI impregnat ANTY-FLECK NANO kamienia polerowanego 0,25l 1,00l 5,00l	

	ANTYPOŚLIZG CTSR R9 CTS – KH2 Ceramika 1,00l Granit 1,00l			IMPREGNAT CTS – K-1 do polerowanego - niepolerowanego kamienia Efekty: jak AGER SUPER ANTY-PLAMA Efekt Mokrego Kamienia 0,25l 1,00l 5,00l	
	IMPREGNAT Efekt Mokrej Kostki betonowej CTS – KH2 1,00l 5,00l			KLEJ EPOKSYDOWY Akemi AKEPOX 2010 2,25 kg Tuba 0,45 kg	
	KLEJ EPOKSYDOWY Akemi AKEPOX 2020 3,00 kg			KLEJ EPOKSYDOWY Akemi AKEPOX 5010 2,25 kg	
	IMPREGNAT BELLINZONI Typ NANO IDEA GOLD IDEA DARK 1,00l			KLEJ AKEMI POLI SOFT SZPACHLOWY poliestrowy 1,65kg Czarny, biały, jasny beż, ciemny beż, ciemny beż max Transparent 1,05 kg Transparent MS 76 1,5kg	
	BELLINZONI EUREKA GRANITE żel do polerowania granitu wzmacnia kolor i poler 1kg			KLEJ AKEMI POLI SOFT SZPACHLOWY PLATINUM P+ Epoksydowo- Akrylowy 0,9 kg Transparent-	
	BELLINZONI EUREKA MARBLE żel do polerowania marmuru wzmacnia kolor i poler 1kg			BELLINZONI EUREKA QUARZ RESINA żel do polerowania spieków kwarcowych i konglomeratów wzmacnia kolor i poler 1kg	

	ADRIA Pogłębiacz koloru do czarnych kamieni DEEP BLACK 2 0.25 L 1.00 L			TENAX Pogłębiacz koloru do czarnych Kamieni NERO PLUS 1 litr	
	KRYSTALIZATOR CTS Efekt mokrego kamienia 0,25l			AKEMI PASTA DO RDZY 1,00 kg	
	AKEMI Nr. 12003 zmywacz impregnatu 1,00l			AKEMI SPAIDER BLACK do usuwania „pajęczynek” 1,00l	
	TENAX – QUATZO pogłębiacz koloru, Impregnat do kwarcytów i kon- glomeratów kwarcy- wych 0,25l 1,00l			PASTA POLERSKA w sztabach na gorąco Czarna Biała	
	FOLIA DO PIASKOWANIA SAMBLASTER jasno szara grubość 0,35mm szerokość 635mm długość 20mb			FOLIA DO PIASKOWANIA HARD czarna grubość 0,55mm szerokość 610mm długość 20mb	
	AKEMI TOP SHIELD TRANSPARENT Najmocniejszy impregnat do każdego rodzaju ka- mienia. Nie zmienia kolo- ru. Wydajność około 60m2 z 1L Pojemność 250 ml			FOLIA DO PIASKOWANIA HARD grafitowa grubość 0,45mm szerokość 635mm długość 20mb	