



Group

ABRESSA

**CATÁLOGO
GENERAL
DE PRODUCTOS**

**GENERAL
PRODUCT
CATALOGUE**

El GRUPO ABRESSA, dedicado a la fabricación y comercialización de todo tipo de muelas abrasivas para el pulido de rocas ornamentales y piedra artificial, se consolida desde hace más de 30 años como líder mundial en su sector, dando respuesta a cualquier problema planteado por parte de nuestra extensa cartera de clientes.

Uno de los puntos fuertes y premisa básica del GRUPO ABRESSA, es el standard de CALIDAD y el espíritu de innovación y mejora continua que impera en el Grupo desde sus inicios, aspecto que ha otorgado a nuestra marca un gran prestigio en todo el mundo. Apostamos por la constante inversión en recursos humanos y tecnológicos en el área de investigación y desarrollo (I+D) y la continua modernización de nuestros equipos, instalaciones y métodos productivos, con el objetivo de dar respuesta a la permanente evolución tecnológica que sufren nuestros sectores mediante la introducción de productos especializados.

Otra de nuestras preocupaciones es el cuidado del entorno medioambiental, realizando un importante esfuerzo económico y humano para lograr reducir casi a nivel cero los residuos y situarse entre las empresas más concienciadas en temas ecológicos.

Trabajamos día a día en el cumplimiento de la normativa de riesgos laborales, así como en la mejora de procesos productivos y organizativos, obteniendo las certificaciones ISO 9001 de Calidad en Abressa España.

Nuestro principal objetivo es el de continuar en el mercado abasteciendo a nuestros clientes habituales y potenciales, ofreciendo la máxima CALIDAD, PROFESIONALIDAD y SERVICIO que nos permita seguir manteniendo un posicionamiento de liderazgo, resolviendo todas las necesidades que surjan de futuras situaciones de mercado.

The ABRESSA GROUP is dedicated to the manufacture and distribution of all kinds of abrasive bricks for polishing natural and artificial stone. For more than 30 years the group has been the world leader in its field and can offer the best solutions for any problem faced by our customers.

One of our strengths within the ABRESSA group is the high QUALITY standard and our constant drive for innovation and improvement that has been a part of the ethos in the group from the very beginning. This has made us a leading brand all over the world. We have committed ourselves to increase our human and technological resources for research and development (R&D) and to continuously modernise our installations, equipment and production methods in order to adapt to the permanent technological evolution by the introduction of special products.

The environment is extremely important to us. We have put a great deal of effort into reducing waste to virtually zero and work well within legislated levels as well as making steady improvements to our production and logistical processes.

The result of this dedication is ISO 9001:2000 certificate of Quality on Abressa Spain.

Our main objective is to continue working in this business for our existing and new customers, offering the best QUALITY, PROFESSIONALITY and SERVICE so that we maintain our lead and can face the future with great confidence.



ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A. (1970). ABRESSA CANADA, INC. (1988). Empresa matriz ubicada en Les Franqueses del Vallés (Barcelona). Superficie de 10.000m². Suministra al mercado español y europeo.

ABRASIVOS DE PORTUGAL LDA. (1992). Vila Nova de Cerveira (Portugal). 12.000 m² de superficie. Suministra al resto de los mercados mundiales.




N-60

CODE: 04N

1P ≈ 0,27 kg / 24P ≈ 6,5 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX **DIAMLOX** **GLOSSEX**
BRILLO





S-140

CODE: 05S

1P ≈ 0,88 kg / 24P ≈ 21,1 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMLOX **GLOSSEX** **BRILLO**




V-140 DIAMLOX

CODE: 74E

1P ≈ 0,58 kg / 18P ≈ 10,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMLOX




F-90

CODE: 04C

1P ≈ 0,58 kg / 18P ≈ 10,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX **GLOSSEX** **BRILLO**




V-140

CODE: 04E

1P ≈ 0,90 kg / 24P ≈ 21,6 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX **POROX** **RESIPOX**
GLOSSEX **BRILLO** **LIMPIADOR**



V-140-X

CODE: 14E

1P ≈ 0,90 kg / 24P ≈ 21,6 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

BASIC




Tabla de equivalencias | Grit Sice equivalences

FEPA	000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
	16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800




W-140

CODE: 04W

1P ≈ 1,25 kg / 20P ≈ 25,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX




W-140-X

CODE: 14S

1P ≈ 1,25 kg / 20P ≈ 25,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

BASIC




U-160-X

CODE: 14X

1P ≈ 1,00 kg / 18P ≈ 18,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

BASIC




G-170

CODE: 06P

1P ≈ 1,19 kg / 18P ≈ 21,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX GLOSSEX BRILLO




G-170-X

CODE: 16G

1P ≈ 1,19 kg / 18P ≈ 21,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

BASIC




U-170

CODE: 06T

1P ≈ 0,92 kg / 24P ≈ 22,1 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX



Escala de dureza de ligante | Bond hardness range

Larga duración
Long life

B

D

G

Duro
Hard

Medio
Medium

M

P

S

Más blando
Softest




V-170 DIAMLOX

CODE: 76C

1P ≈ 0,71 kg / 18P ≈ 12,8 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMLOX




S-180

CODE: 04Q

1P ≈ 0,98 kg / 24P ≈ 23,5 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

GLOSSEX BRILLO




T-180

CODE: 04M

1P ≈ 1,66 kg / 12P ≈ 19,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX




V-180

CODE: 04G

1P ≈ 1,28 kg / 16P ≈ 20,5 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX RESIPOX




S-200

CODE: 09Q

1P ≈ 1,14 kg / 15P ≈ 17,1 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

GLOSSEX BRILLO



V-200

CODE: 04K

1P ≈ 1,48 kg / 15P ≈ 22,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX




Tabla de equivalencias | Grit Sice equivalences

FEPA	000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
	16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800




F-260

CODE: 04J

1P ≈ 1,91 kg / 18P ≈ 34,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX GLOSSEX BRILLO




100 BLOC

CODE: 01A

1P ≈ 0,74 kg / 32P ≈ 23,7 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX GLOSSEX BRILLO




100 T BLOC

CODE: 01U

1P ≈ 0,72 kg / 32P ≈ 23,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX GLOSSEX BRILLO




125 BLOC

CODE: 02E

1P ≈ 2,03 kg / 12P ≈ 24,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX




125 x 25 T BLOC

CODE: 07Q

1P ≈ 0,84 kg / 18P ≈ 15,1 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMLOX GLOSSEX BRILLO




125 x 50 BLOC

CODE: 02L

1P ≈ 1,43 kg / 12P ≈ 17,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX



Escala de dureza de ligante | Bond hardness range

Larga duración
Long life

B

D

G

Duro
Hard

Medio
Medium

M

P

S

Más blando
Softest



125 x 50 T BLOC


CODE: 02M

1P ≈ 1,38 kg / 12P ≈ 16,6 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX **POROX** **GLOSSEX**

BRILLO **LIMPIADOR**




100 x 50 T TZ

CODE: 32D

1P ≈ 0,70 kg / 32P ≈ 22,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX **GLOSSEX** **BRILLO**




100 TZ

CODE: 01K

1P ≈ 0,73 kg / 32P ≈ 23,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX **GLOSSEX** **BRILLO**




120 TZ

CODE: 02T

1P ≈ 1,63 kg / 16P ≈ 26,1 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX




120 x 50 T TZ

CODE: 03Q

1P ≈ 1,24 kg / 16P ≈ 19,8 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX **GLOSSEX** **BRILLO**



100 x 20 FRM

CODE: 31C

1P ≈ 0,22 kg / 32P ≈ 7,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX **GLOSSEX** **BRILLO**




Tabla de equivalencias | Grit Sice equivalences

FEPA	000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
	16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800




100 x 20 T FRM

CODE: 31F

1P ≈ 0,24 kg / 32P ≈ 7,7 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	GLOSSEX	BRILLO




100 x 40 FRM

CODE: 01P

1P ≈ 0,64 kg / 32P ≈ 20,5 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	GLOSSEX	BRILLO




100 x 50 T FRM

CODE: 30E

1P ≈ 0,80 kg / 24P ≈ 19,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	GLOSSEX	BRILLO




120 x 20 FRM

CODE: 31G

1P ≈ 0,43 kg / 16P ≈ 6,8 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	GLOSSEX	BRILLO




120 x 50 FRM

CODE: 02Q

1P ≈ 1,24 kg / 16P ≈ 19,8 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	GLOSSEX	BRILLO




120 x 50 T FRM

CODE: 02W

1P ≈ 1,15 kg / 16P ≈ 18,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	GLOSSEX	BRILLO



Escala de dureza de ligante | Bond hardness range

Larga duración
Long life

B

D

G

Duro
Hard

Medio
Medium

M

P

S

Más blando
Softest




120 FRM

CODE: 02P

1P ≈ 1,79 kg / 12P ≈ 21,5 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX




120 T FRM

CODE: 02V

1P ≈ 1,69 kg / 12P ≈ 20,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX




130 x 10 SH EOLE FLEX

CODE: 31X

1P ≈ 0,50 kg / 1P ≈ 0,5 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMLOX




130 x 25 SH EOLE FLEX

CODE: 19Q

1P ≈ 0,38 kg / 1P ≈ 0,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMLOX




150 x 10 SH EOLE FLEX

CODE: 31R

1P ≈ 0,75 kg / 1P ≈ 0,8 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMLOX



100 x 20 SH

CODE: 01G

1P ≈ 0,37 kg / 24P ≈ 8,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX POROX RESIPOX

GLOSSEX BRILLO LIMPIADOR




Tabla de equivalencias | Grit Sice equivalences

FEPA	000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
	16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800




100 x 30 SHK

CODE: 30Q

1P ≈ 0,51 kg / 16P ≈ 8,7 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX		




100 x 30 PSH

CODE: 01Z

1P ≈ 0,58 kg / 16P ≈ 9,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX




100 x 30 VSH

CODE: 01V

1P ≈ 0,52 kg / 16P ≈ 8,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




100 x 30 VPSH

CODE: 02Y

1P ≈ 0,57 kg / 16P ≈ 9,1 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




100 / 130 SH

CODE: 02N

1P ≈ 0,76 kg / 24P ≈ 18,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




130 x 30 ESH

CODE: 07V

1P ≈ 0,68 kg / 16P ≈ 10,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR



Escala de dureza de ligante | Bond hardness range

Larga duración
Long life

B

D

G

Duro
Hard

Medio
Medium

M

P

S

Más blando
Softest




130 x 30 SH

CODE: 02G

1P ≈ 0,79 kg / 16P ≈ 12,6 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX




130 x 30 VSH-I

CODE: 02I

1P ≈ 0,80 kg / 16P ≈ 12,8 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




130 x 30 PSH

CODE: 02B

1P ≈ 0,87 kg / 16P ≈ 13,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX




130 x 30 VSH

CODE: 03T

1P ≈ 0,90 kg / 16P ≈ 14,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




130 x 30 VPSH

CODE: 03Y

1P ≈ 1,01 kg / 16P ≈ 16,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR



130-3P SH

CODE: 02U

1P ≈ 0,78 kg / 16P ≈ 12,5 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




Tabla de equivalencias | Grit Sice equivalences

FEPA	000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
	16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800




150 x 40 USH

CODE: 32E

1P ≈ 1,16 kg / 12P ≈ 13,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




150 x 40 ESH

CODE: 03H

1P ≈ 1,09 kg / 12P ≈ 13,1 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




150 x 40 LSH

CODE: 03M

1P ≈ 1,10 kg / 12P ≈ 13,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




150 x 40 PSH

CODE: 03Z

1P ≈ 1,30 kg / 12P ≈ 15,6 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




150-3P SH

CODE: 30J

1P ≈ 1,10 kg / 12P ≈ 13,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




90 x 35 M14

CODE: 01M

1P ≈ 0,39 kg / 18P ≈ 7,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	GLOSSEX	BRILLO
LIMPIADOR		



Escala de dureza de ligante | Bond hardness range

Larga duración
Long life

B

D

G

Duro
Hard

Medio
Medium

M

P

S

Más blando
Softest



100 x 35 M14


CODE: 01R

1P ≈ 0,56 kg / 16P ≈ 9,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX GLOSSEX BRILLO

LIMPIADOR



100 / 125 M14


CODE: 01S

1P ≈ 0,58 kg / 16P ≈ 9,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX GLOSSEX BRILLO

LIMPIADOR




100 / 110 FERRO

CODE: 01T

1P ≈ 0,61 kg / 24P ≈ 14,6 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX GLOSSEX BRILLO




200 x 50

CODE: 03C

1P ≈ 2,05 kg / 8P ≈ 16,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX GLOSSEX BRILLO



200 TE


CODE: 03E

1P ≈ 1,96 kg / 10P ≈ 19,6 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX POROX GLOSSEX

BRILLO LIMPIADOR



200 TS

CODE: 03U

1P ≈ 2,10 kg / 10P ≈ 21,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SYNTER




Tabla de equivalencias | Grit Sice equivalences



000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800




250 TV

CODE: 03G

1P ≈ 3,66 kg / 5P ≈ 18,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	GLOSSEX
BRILLO	LIMPIADOR	




250 TS

CODE: 03V

1P ≈ 3,17 kg / 5P ≈ 15,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SYNTER		
--------	--	--




FRANKFURT

CODE: 05A

1P ≈ 0,62 kg / 36P ≈ 22,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
CORCHO	GLOSSEX	BRILLO
LIMPIADOR		




FRANKFURT UC

CODE: 05M

1P ≈ 0,71 kg / 24P ≈ 17,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




FRANKFURT UCR

CODE: 15T

1P ≈ 0,29 kg / 18P ≈ 5,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMLOX		
---------	--	--




FRANKFURT SYNTER

CODE: 05F

1P ≈ 0,61 kg / 48P ≈ 29,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SYNTER		
--------	--	--



Escala de dureza de ligante | Bond hardness range

Larga duración / Long life ← **B** **D** **G** Duro / Hard Medio / Medium **M** **P** **S** → Más blando / Softest




FRANKFURT MAC CC

CODE: 05W

1P ≈ 0,76 kg / 36P ≈ 27,5 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




FRANKFURT PLUS

CODE: 05P

1P ≈ 0,82 kg / 24P ≈ 19,7 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




MUNCHEN

CODE: 05B

1P ≈ 0,43 kg / 30P ≈ 12,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
LIMPIADOR		




BIG FRANKFURT

CODE: 05D

1P ≈ 0,84 kg / 24P ≈ 20,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	RESIPOX
GLOSSEX	BRILLO	LIMPIADOR




FRANKFURT POMEX

CODE: 05E

1P ≈ 0,15 kg / 48P ≈ 7,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

POMEX



CASANI

CODE: 05C

1P ≈ 0,47 kg / 30P ≈ 14,1 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

VELOX	POROX	GLOSSEX
BRILLO	LIMPIADOR	




Tabla de equivalencias | Grit Sice equivalences

FEPA	000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
	16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800



POLVO SYNTER

CODE: 08A

1P ≈ 4,00 kg / 5P ≈ 20,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

POTEA



POTEA MARMOL BLANCA

CODE: 08B

1P ≈ 25,00 kg / 1P ≈ 25,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

POTEA



POTEA GRANITO/MARMOL NEGRA

CODE: 08E

1P ≈ 25,00 kg / 1P ≈ 25,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

POTEA




H-140 SATINEX CR

CODE: 16B

1P ≈ 0,33 kg / 12P ≈ 4,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX




H-140 SATINEX DIAMOND CR

CODE: 16A

1P ≈ 0,33 kg / 12P ≈ 4,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX




H-170/100 SATINEX CR

CODE: 14C

1P ≈ 0,44 kg / 12P ≈ 5,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX



Escala de dureza de ligante | Bond hardness range

Larga duración
Long life

B

D

G

Duro
Hard

Medio
Medium

M

P

S

Más blando
Softest




H-170/100 SATINEX DIAMOND CR

CODE: 14F

1P ≈ 0,44 kg / 12P ≈ 5,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX




FRANKFURT SATINEX DIAMOND CR

CODE: 15V

1P ≈ 0,26 kg / 36P ≈ 9,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX




100 FRM SATINEX DIAMOND CR

CODE: 30U

1P ≈ 0,33 kg / 12P ≈ 4,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX




FRANKFURT SATINEX CR

CODE: 15Y

1P ≈ 0,26 kg / 36P ≈ 9,4 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX




100 BLOC SATINEX DIAMOND CR

CODE: 27V

1P ≈ 0,33 kg / 12P ≈ 4,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX



100 SH/M14 SATINEX DIAMOND CR

CODE: 19V

1P ≈ 0,24 kg / 12P ≈ 2,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX




Tabla de equivalencias | Grit Sice equivalences

FEPA	000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
	16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800




120 SH/M14 SATINEX DIAMOND CR

CODE: 17P

1P ≈ 0,36 kg / 12P ≈ 4,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX




140 SH/M14 SATINEX DIAMOND CR

CODE: 19T

1P ≈ 0,42 kg / 12P ≈ 5,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX




250 TC SATINEX CR

CODE: 31J

1P ≈ 1,30 kg / 12P ≈ 15,6 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

SATINEX




SATINEX MIST 140

CODE: 74B

1P ≈ 0,33 kg / 12P ≈ 4,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

MIST




SATINEX MIST FRANKFURT

CODE: 75B

1P ≈ 0,23 kg / 36P ≈ 8,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

MIST




HF-140 HONIFLEX

CODE: 14W

1P ≈ 0,22 kg / 12P ≈ 2,6 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

HONIFLEX



Escala de dureza de ligante | Bond hardness range

Larga duración
Long life

B

D

G

Duro
Hard

Medio
Medium

M

P

S

Más blando
Softest




FRANKFURT HONIFLEX

CODE: 15M

1P ≈ 0,20 kg / 36P ≈ 7,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

HONIFLEX




100 SH/M14 HONIFLEX

CODE: 32F

1P ≈ 0,24 kg / 12P ≈ 2,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

HONIFLEX




130 SH HONIFLEX

CODE: 32G

1P ≈ 0,36 kg / 12P ≈ 4,3 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

HONIFLEX




150 SH HONIFLEX

CODE: 32H

1P ≈ 0,42 kg / 12P ≈ 5,0 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

HONIFLEX




D-140 10

CODE: 8F3

1P ≈ 1,82 kg / 6P ≈ 10,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMOND



D-140 15

CODE: 8F3

1P ≈ 1,82 kg / 6P ≈ 10,9 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMOND




Tabla de equivalencias | Grit Size equivalences

FEPA	000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
	16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800




FRANKFURT / 11

CODE: 85M

1P ≈ 1,15 kg / 8P ≈ 9,2 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMOND





CORONA 150 / 10

CODE: 87F

1P ≈ 2,95 kg / 5P ≈ 14,8 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMOND




100 D-FRM

CODE: 87L

1P ≈ 1,80 kg / 6P ≈ 10,8 kg

LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMOND




100 D-TZ

CODE: 87P

1P ≈ 1,80 kg / 6P ≈ 10,8 kg


LIGANTES DISPONIBLES:

DIAMOND




100 BLOC

despiece



125 BLOC 160 BLOC

despiece



O GRUPO ABRESSA, dedicado ao fabrico e comercialização de todo o tipo de abrasivos para polimento de rochas ornamentais e pedra artificial, desde à 30 anos consolidado como líder mundial no seu sector, tem dado resposta a todo e qualquer problema posto pelos seus clientes.

Um dos pontos fortes e premissa básica do Grupo Abressa, é o Standard de qualidade, o espírito de inovação e a melhora contínua que impera no Grupo desde os seus inícios, aspecto esse que outorgou à nossa marca um grande prestígio em todo o mundo.

Apostamos no constante investimento em Recursos Humanos e tecnológicos na área de investigação e desenvolvimento (I+D), assim como na contínua modernização das nossas equipas, instalações e métodos produtivos, com o objectivo de dar resposta à permanente evolução tecnológica que sofrem os nossos sectores, mediante a introdução de produtos especializados.

Outra das nossas preocupações é o cuidado com o meio ambiente, realizando um importante esforço económico e humano para conseguir reduzir quase a nível zero os resíduos e situarmo-nos entre as empresas mais consciencializadas para os temas ecológicos.

Trabalhamos dia a dia para cumprirmos as normas de segurança laborais assim como a melhoria dos processos produtivos e organizacionais, obtendo as certificações ISO 9001 de Qualidade e Abressa España.

O nosso objectivo principal é o de continuar no mercado fornecendo os nossos habituais e potenciais clientes, oferecendo a máxima QUALIDADE, PROFISIONALISMO E SERVIÇO que nos permita manter a posição de liderança, resolvendo todas as necessidades que surjam em futuras situações de mercado.

LE GROUPE ABRESSA, consacré à la fabrication et commercialisation de tout type de meules abrasives pour le polissage de pierres ornamentales et artificielle, se consolide depuis plus de 30 ans comme leader mondial dans son secteur, répondant à n'importe quel problème soumis par nos clients.

Les points forts et piliers de base du GROUPE ABRESSA, sont le standard de QUALITÉ et l'esprit d'innovation et d'amélioration continue qui dirigent le Groupe depuis ses débuts. Ces aspects ont valu à notre marque un grand prestige à travers le monde. Nous misons sur l'investissement constant en ressources technologiques et humaines dans le secteur de la recherche et développement (R&D) et la continuelle modernisation de nos équipements, installations et méthodes de production afin de répondre à la permanente évolution technologique qui existe dans nos secteurs moyennant l'introduction de produits spécialisés.

Une autre de nos préoccupations est le souci de l'environnement. Nous réalisons un important effort économique et humain pour réduire presque à zéro les résidus et nous situer dans les entreprises les plus consciencisées au point de vue écologique.

Nous travaillons quotidiennement à l'exécution des normes des risques au travail ainsi qu'à l'amélioration des procédés de production et d'organisation. Nous avons obtenu les certifications ISO 9001 de Qualité Abressa Espagne.

Notre objectif principal est celui de continuer d'offrir QUALITÉ maximale, PROFESSIONALISME et SERVICE à nos clients habituels et potentiels. Ceci nous permettra de continuer à maintenir notre position de leader en anticipant les nécessités futures de nos marchés.

DIE ABRESSA-GRUPPE widmet sich der Herstellung und dem Vertrieb von Schleifkörpern jeglicher Art zum Polieren von Naturstein und Kunststein. Seit mehr als 30 Jahren ist die Gruppe weltweit führend auf diesem Gebiet und kann die besten Lösungen für jede Aufgabe, die unseren Kunden gestellt werden, präsentieren.

Ein hoher QUALITÄTSSTANDARD sowie ständiges Bemühen um Innovation und Verbesserung sind Stärken der ABRESSA-Gruppe und Merkmale unseres Ethos in dieser Gruppe seit Anfang an. Dies hat uns zu einer weltweit führenden Marke gemacht. Wir haben uns selbst dazu verpflichtet, unsere personellen und technischen Mittel für Forschung und Entwicklung (F & E) zu erhöhen und beständig unsere Einrichtungen, Ausstattungen und Produktionsmethoden zu modernisieren, um mit der permanenten technologischen Weiterentwicklung durch die Einführung spezieller Produkte Schritt zu halten.

Die Umwelt ist besonders wichtig für uns. Wir haben uns intensiv darum bemüht, den Abfall auf nahezu Null zurück zu führen. Wir erfüllen die gesetzlichen vorgegebenen Bedingungen und verbessern kontinuierlich unsere Produktions- und Logistikverfahren. Das Ergebnis dieses Engagements ist das Qualitätszertifikat ISO 9001 und das Umweltzertifikat Abressa España.

Unsere Hauptaufgabe ist es, unsere Aktivitäten in diesem Geschäft für unsere vorhandenen und neuen Kunden mit bester Qualität, Professionalität und Service fortzuführen, damit wir unsere Führungsposition behaupten und der Zukunft mit gestärkter Zuversicht entgegensehen können.



Group

ABRESSA

ABRASIVOS DE ESPAÑA S.A

**Barcelonés, 39 | Pol. Ind. El Ramassar
08520 Les Franqueses del Vallès | Barcelona
P.O. Box 197 | 08400 Granollers (Spain)**

Oficina:

T. (34) 93 846 58 75

F. (34) 93 846 80 29

Fábrica y almacén:

T. (34) 93 846 44 02

F. (34) 93 840 10 18

ae.abressa@abressa.com



Group

ABRESSA
ABRESSA CANADA INC.

**408, Rue Principale, St-Sébastien | Québec
CANADA | GOY 1 MO**

T. (1) 819. 652 27 72

F. (1) 819. 652 27 73

aca.abressa@abressa.com



Group

ABRESSA
ABRASIVOS DE PORTUGAL LDA.

Zona Industrial, 2, Campos

4920 VILA NOVA DE CERVEIRA | PORTUGAL

T. (351) 251 79 68 54

F. (351) 251 79 68 53

ap.abressa@abressa.com

www.abressa.com