

FIRMA "KRZEMEX"



WYTWARZANIE SEGMENTÓW ŚCIERNYCH
"KRZEMEX" G.W.GUSTYŃSCY

SPÓŁKA JAWNA
 34 - 300 ZYWIEC
 ul. Rolnicza 32 A
 POLAND

Tel. 0048-338610671 Tel.Fax. 0048-338610775

WWW.krzemex.pl
 e-mail: biuro@krzemex.pl

CENNIK BRUTTO 2019

ŚCIERNICE BAKELITOWE DO PRACY NA SUCHO LUB MOKRO

Uniwersalne do: granitu, marmuru, betonu, lastrika



TYP T2B M14
 Max.6500obr/min
 #16,24,36,60,120,240
 Φ125x50



TYP T2B
 Φ40x77xM14
 Max. 20 000obr/min
 #24,36,60,120,220

ŚCIERNICE BAKELITOWE DO PRACY NA SUCHO LUB MOKRO

Uniwersalne do: granitu, marmuru, betonu, lastrika

	TYP T1B BOSCH Max.2000obr/min #16,24,30/40,60,120,240 Φ100x30 Φ130x30			TYP T2B M14 speed Max. 8500obr/min Φ70x60 #16,24,36,60,120,220 Φ70x60 #320,500	
	TYP T2B M14 Max.2000obr/min #24,30/40,60,120,220 Φ70x60 Φ100x50			TYP T2B M14 pełna Max. 8500obr/min #24,36,60,120,220 Φ75x50	
	TYP T2B 24,36,60,120,220 Φ150x40xΦ32 Φ200x40xΦ50			TYP T2B M14 speed Max. 8500obr/min Φ100x50 #16,24,36,60,120,220 Φ100x50 #320,500	
	TYP FIBRA #16,24,36,60,120 Φ125mm Φ180mm Uchwyt M14			TYP T2B doniczka Max. 8500obr/min #16, 24,36,60,120 Φ110x55xΦ22	
	S5B NERKA #16,# 24			TYP T2B 76/64x40 M14 Max. 8500obr/min #24,36,60,120	

ŚCIERNICE MAGNEZYTOWE DO PRACY NA MOKRO

Uniwersalne do: granitu, marmuru, betonu, lastrika

	TYP T1M Φ100 BOSCH Max.3000obr/min	
	#16,24,36,60,120,180,240	
	#320,400	
	#500,600	
	#800	
	#1000,1200	
	TYP T1M Φ130 BOSCH Max.3000obr/min	
	#16,24,36,60,120,180,240	
	#320,400	
	#500,600	
	#800	
	#1000,1200	
	TYP FRANKFURT M	
	#16,24,36,60,120,180,240	
	#320,400	
	#500,600	
	#800	
	#1200	
	TYP WAGON LMN Standard 140mm	
	#16,24,36,60,120,180,240	
	#320,400	
	#500,600	
	#800	
	#1000,1200	
	TYP WAGON LMN Norton 140mm	
	#16,24,36,60,120,180,240	
	#320,400	
	#500,600	
	#800	
	#1000,1200	
	TYP WAGON LMN Norton 180mm	
	#16,24,36,60,120,180,240	
	#320,400	
	#500,600	
	#800	
	#1000,1200	


ŚCIERNICE SYNTETYCZNE DO PRACY NA MOKRO

Uniwersalne do: granitu, marmuru, betonu, lastryka

	TYP T1S Φ100 BOSCH Max.3000obr/min			TYP T1S Φ130 BOSCH Max.3000obr/min	
	#16,24,36,60,120,180,240	11,00 zł		#16,24,36,60,120,180,240	13,00 zł
	#320,400	12,00zł		#320,400	14,00 zł
	#500,600	14,00 zł		#500,600	15,00 zł
	#800	15,00 zł		#800	16,00 zł
	#1000,1200	15,50 zł		#1000,1200	16,00 zł
	Poler	17,00 zł		Poler	20,00 zł
	TYP FRANKFURT S SYNTETYK			TYP WAGON LS 140mm SYNTETYK	
	#16,24,36,60,120,180,240	11,00 zł		#16,24,36,60,120,180,240	13,00zł
	#320,400	13,00 zł		#320,400	14,00zł
	#500,600	15,00 zł		#500,600	15,00zł
	#800	16,50 zł		#800	16,50zł
	#1000,1200	16,50 zł		#1000,1200	16,00zł
	Poler	18,00 zł		Poler	25,00zł

	TYP BAK L200x40x40mm TYP BAK L100x50x50mm Ściernica bakelitowa do pracy na sucho lub mokro #24		TYP BAK Ręczna 155x77x40mm #24, 36,60,120	
	TYP NERKA S5M #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1200		TYP TERZZAGO 100x58x30 #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1000,1200	
	TYP T1M Φ130 3P BOSCH #60,120,180,240,320 #400 #600 #800 #1200		TYP T6M Szwedzka 230X55X45 #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800 #1000,1200	
	TYP T1M Φ150 3P BOSCH #60,120,180,240 #320, #400 #600 #800 #1200	TYP T2M Φ150x50xΦ20 #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800,1000,1200		
		Φ180x50xΦ50 #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800,1000,1200 Φ200x50xΦ50 #16,24,36,60,120,180,240 #320,400 #500,600 #800,1000,1200		

	TYP T2S Φ150xH110xΦ28mm SZPULA			PAPIERY ŚCIERNE Φ125mm	
	#16,24,36,60,120,180,240			TYP SAIT	TYP SŁOWENIA
	#320,400			#24 – #80	#24 - 1200
	#600			#120-1200	
	#800,1200				
	Poler				

ŚCIERNICE firmy ABRESSA DO PRACY NA MOKRO, magnezytowo -żywiczne																							
Uniwersalne do: granitu, marmuru, betonu, lastryka																							
Oznaczenia granulacji																							
000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18		
16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	18000		
				TYP T1H Φ100x20SH											TYP T1H Φ100x30SH								
				BOSCH											BOSCH								
				#00,0,1,2											#00,0,1,2								
				#3											#3								
				#4											#4								
				#5,6											#5,6								
				#8,12											#8,12								
				TYP T1H Φ100x30PSH											TYP T1H Φ100x30PSH								
				BOSCH											Resipox BOSCH								
				#00,0,1,2											#45								
				#3											#1								
				#4											#2								
				#5,6											#4								
				#8,12											#6								
				TYP T1H Φ90x35 M14											TYP T1H Φ100x35 M14								
				#00,0,1,2,3											#00,0,1,2,3								
				#4											#4								
				#6											#5,6								
				#8,12											#8,12								
				#15											#15								
				Poler Marmur											Poler Marmur								
				TYP T1H Φ100xFRM											TYP T1H Φ100/110 FERRO								
				#00,0,1,2,3											#00,0,1,2,3								
				#4											#4								
				#5,6											#6								
				#8,12											#8,12								
				#15											#15								
				Poler Granit, Marmur											Poler Marmur								
				TYP T1H Φ100/110 FERRO											TYP T1H Φ100/110 FERRO								
				#00,0,1,2,3											#00,0,1,2,3								
				#4											#4								
				#6											#6								
				#8,12											#8,12								
				Poler Marmur											Poler Marmur								
				Poler Granit											Poler Granit								

Oznaczenia granulacji																					
000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	18000

[illegible]


Oznaczenia granulacji																					
000	00	0	45	1	A	C	2	F	K	3	H	N	4	5	6	7	8	10	12	15	18
16	24	30	46	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400	500	600	700	800	1000	1200	1500	18000

	TYP WAGON H N-60			TYP WAGON H F-90	
	#00,0,1,2,3			#00,0,1,2,3	
	#4,5,6			#4	
	#8,12			#6	
	Poler Granit			#8,12	
Poler Marmur		Poler Granit			
	TYP WAGON H V-140			TYP WAGON H W-140	
	#00,0,1,2,3			#00,0,1,2,3	
	#4			#4,6	
	#5,6			#8,12	
	#8,12			#15	
	#15				
	#1800				
	Poler Marmur				
	Poler Granit				
Poler Granit Premium					
	TYP WAGON H V-180			TYP T1H Φ150x40 LSH BOSCH	
	#00,0,1,2,3			#00,0,1,2	
	#4			#3	
	#5,6			#4	
	#8,12			#6	
	#15			#8,12	
	Poler Marmur			#15	
	Poler Granit			Poler Granit, Marmur	
Poler Granit Premium					
	TYP T1H Φ125xFRM				
	0,1,2,3				
	4,6				
	8,12				
	Poler Granit				
	Poler Marmur				

RZEPKI DIAMENTOWE do SZTUCZNEGO KAMIENIA praca na MOKRO

	Φ100mm typ JI SZ Φ125mm typ JI SZ Granulacje: <i>#50,100,200,400,600,800</i> <i>,1500,3000 Buff White</i>		TYP SILESTONE Φ100mm praca na mokro Granulacje: <i>#50,100,200,400,800,</i> <i>1500,3000,</i> <i>#BUFF</i>
	Φ100mm typ JI SZ 5-STEP praca na mokro Krok: 1,2,3,4,5		Φ250mm SPONGE rzep do kwarcytu, marmuru, miękkiego granitu <i>#150,300,600,1000,</i> <i>2000,3000,6000,10000</i>
	Φ100mm SPONGE rzep do kwarcytu, marmuru, miękkiego granitu <i>#150,300,600,1000,2000,</i> <i>3000,6000,10000</i>		Φ100mm SPONGE SF Φ125mm SPONGE SF do kwarcytu, marmuru, miękkiego granitu <i>#600,1000,2000,3000,</i> <i>5000,10000</i>


RZEPKI DIAMENTOWE do GRANITU praca na MOKRO

	Φ100mm typ K-X <i>Granulacje: #50 - #3000, Buff</i>			Φ100mm typ JX Φ125mm typ JX <i>Granulacje: #50 - #3000, Buff</i>	
	Φ35mm typ JI Φ55mm typ JI Φ80mm typ JI Φ100mm typ JI Φ125mm typ JI Φ150mm typ JI <i>Granulacje: #50-#3000, Buff</i> <i>cena po „/” dotyczy polera typu premium</i>			Φ100mm typ JII Φ125mm typ JII <i>Granulacje: #50 - #3000 Buff Black</i>	
	Φ100mm typ JIII slim #50 #100-3000			Φ100mm typ DR Φ125mm typ DR <i>Granulacje: #30,50,100,200,400</i>	
	Φ100mm/125mm typ JIII #30 #50 #100-3000 Buff Black			Φ100mm typ 3-STEP HYBRYD Premium Pozycje - (0),1,2,3	
	Φ100mm typ JI Φ125mm typ JI METAL #30,50,100,200,400			Φ100mm typ JIII METAL #50 METAL #100 Φ125mm typ J3 METAL #50 METAL #100	
	<i>Do posadzkarek</i> Φ90mm typ JI <i>Granulacje: #50 - #3000</i> <i>Buff Black</i>			Φ75mm typ JIII <i>Granulacje: #50 - #3000</i> <i>Buff Black</i> SFERA CONVEX	
	<i>Do posadzkarek</i> Φ100mm typ FLOOR G <i>Granulacje: #80 - #3000</i> <i>Buff Black</i>			Φ100mm typ JIII <i>Granulacje: #50 - #3000</i> <i>Buff Black</i> SFERA CONVEX	
	Φ100mm typ FLOOR Φ125mm typ FLOOR <i>Granulacje: #50 - #3000, Buff Black</i>			Φ220mm typ JI Φ250mm typ JI <i>Granulacje: #50 - #3000, Buff Black</i>	
	DIAFLEX typ TRAPEZ <i>Granulacje: #50 - #2000, Buff Black</i>			Φ220mm typ JI Φ250mm typ JI 4 STEP Pozycje - 1,2,3,4	
	Φ100mm typ Φ125mm typ 3-STEP Pozycje -(0),1,2,(2+),3			Φ100mm typ 5 STEP Pozycje - 1,2,3,4,5	
	Φ100mm typ 4 STEP Pozycje - 1,2,3,4,			Φ100mm typ JI Φ125mm typ JI 3-COLOR <i>Granulacje: #50 - #3000</i>	


RZEPKI DIAMENTOWE do MARMURU praca na MOKRO

	Φ100mm typ JI M Granulacje: #50,100,200,400,600,800, 1500,3000 Buff White			Φ125mm typ JI M Granulacje: #50,100,200,400,600,800,1 500,3000 Buff White	
--	---	--	--	--	--

	NEW TYPE Φ200mm typ JII Φ220mm typ JII Φ250mm typ JII Granulacje : #50,100,200,400,800, #1500,3000,5000		Φ250mm typ JI LT 6 STEP Step 0 Step 1 Step 2,3,4,5 Poler
--	--	--	---

	Rzepa Diamentowa w arkuszach wymiary: 30x 8cm 12x12cm Granulacje: #50 - #3000			Kostki Diamentowe do obróbki ręcznej 90x60mm #50,100 metal #200,400,600,800, 1500,3000 - plastik	
--	--	--	--	---	--

TYP DIAPLA

			
DIAPLA metal Φ200mm Φ250mm Granulacje : #50,100,200	DIAPLA metal DS. Φ200mm Φ250mm Granulacje : #50,100,200,400	DIAPLA METAL-Resina Φ200mm Φ250mm Granulacje : #50,100,200,400	DIAPLA Resina #100,200,400,800,1500,3000 Φ200mm Φ250mm #POLER Φ200mm Φ250mm

RZEPKI DIAMENTOWE do GRANITU, MARMURU praca na SUCHO lub MOKRO

	Φ80mm typ SUCHO Φ100mm typ SUCHO Φ125mm typ SUCHO Φ150mm typ SUCHO Granulacje: #30 - #3000, Buff White			Φ100mm typ SUCHO 5 STEP Pozycje - 1,2,3,4,5	
	TYP metal Marmur Praca na SUCHO Φ100mm J1 metal M Granulacje: #50,100,200 400.			TYP Φ80mm Floor Dry Do maszyn podłogowych , pra- ca na sucholub mokro Granulacje: #50,100,200,400,600,800,1500,30 00,poler	
	Φ100mm typ 3-STEP HYBRYD Pozycje - 1,2,3			TYP Φ80mm Floor Dry Metal Do maszyn podłogowych , pra- ca na sucholub mokro Granulacje: #30,100,200,400	



ŚCIERNICE DIAMENTOWE SYNTETYCZNE Z UCHWYTEM typu BOSCH

	TYP DP Bosch Premium $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: #30 - #3000, Buff BLACK</i>			TYP DP Bosch Standard $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ <i>Granulacje: #50 - #3000, Buff BLACK</i>	
	TYP DP PSH Bosch Premium $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ <i>Granulacje: #50,100,200,400,600,800,1500 #3000,</i>			TYP DP Bosch ABRESSA 4 STEP $\Phi 100\text{mm}$ <i>Granulacje: STEP #1,#2,#3,#4</i>	
	TYP DP Bosch FLOOR $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: #50 - #3000, Buff BLACK</i>			TYP DP Bosch ABRESSA $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 130\text{mm}$ <i>#24,60,120,220,400,600,800,1200</i>	
	TYP DP FF Bosch 4 STEP $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: STEP #1,#2,#3,#4</i>			TYP DP F Bosch 4 STEP $\Phi 125\text{mm}$ <i>Granulacje: STEP #1,#2,#3,#4</i>	
	TYP DP JS Bosch 4 STEP $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: STEP #0,#1,#2,#3</i>			TYP DP Bosch HONEY $\Phi 150\text{mm}$ <i>#50,100,200,400,800,1500,3000</i>	

	TYP DP FF PSH Bosch 4 STEP $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ <i>Granulacje: krok1,2,3,4</i>			TYP DP F Bosch 5 STEP $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: krok1,2,3,4,5</i>	
	TYP DP LT SH Bosch $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: 60,100,200,400,600,800,1500,3000</i>			TYP DP LT PSH Bosch $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ <i>Granulacje: 60,100,200,400,800,1500,3000</i>	
	TYP DP AD SH mocowane SF, Bosch $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$ TYP DP AD PSH mocowanie SF, Bosch $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$			TYP DP F Bosch 4 STEP $\Phi 100\text{mm}$ <i>Granulacje: Krok0,1,2,3</i>	

	TYP DP IT PSH mocowane SF, Bosch Φ100mm #60,80,120,180,220, 400,800,1200,1800		TYP DP 4-STEP TERZZAGO F100mm <i>Granulacje: STEP</i> #0,#1,#2,#2+,#3
--	---	--	--

ŚCIERNIE DIAMENTOWE TYP DR i PADY DAIMENTOWE

	ŚCIERNICA TYP DR Z WKŁADKAMI DIAMENTOWYMI #0,1,2,3,4,6 do pracy na mokro	Φ320mm Φ250mm Φ200mm Φ160mm	
	ŚCIERNICA TYP DR Z WKŁADKAMI DIAMENTOWYMI Φ320mm Granulacja #00		ŚCIERNICA TYP DR Z WKŁADKAMI DIAMENTOWYMI #0 PREMIUM Φ320mm wymiar segmentu 24x20x12mm
	ŚCIERNICA TYP DR Z WKŁADKAMI DIAMENTOWYMI #0,1,2,3,4,6 Φ100mm Φ125mm Φ150mm		PADY DIAMENTOWE 435mm -17" do betonu, granitu, marmuru praca na mokro #50,100,200,400,800,1500, 3000,11000, poler
	ŚCIERNICA TYP DR FICKERT 140mm #00		

SZCZOTKI TYP HONIFLEX DIAMENTOWE do pogłębiania koloru po szczotkach tradycyjnych

	TYP HF 100 Honiflex Standard Diamantowy #60,120,220,400, #600,800,1200,1800		TYP HF 140 Honiflex Standard Diamantowy #60,120,220,400, #600,800,1200,1800
---	--	--	---



SZCZOTKI TYP STANDARD I DIAMENTOWE DO EFEKTU ANTICO I SATYNY

	Φ200mm Diamant SZCZOTKA mocowanie na rzep #24,36		Φ250mm Diamant SZCZOTKA mocowanie na rzep #24,36
--	---	--	---

SZCZOTKI TYP STANDARD I DIAMENTOWE DO EFEKTU ANTICO I SATYNY

	WAGON SZCZOTKA 140mm diament #24,36,60,120, 240,320,600,800,1200		WAGON SZCZOTKA 140mm standard #24,36,60,120, 240,320,600,800,1200	
	FRANKFURT SZCZOTKA diamentowa #24,36,60,120, 240,320,600,800,1200		FRANKFURT SZCZOTKA standard #24,36,60,120, 240,320,600,800,1200	
	Φ100mm Diament SZCZOTKA mocowanie M14, SM #24,36,60,120, 240,320,600,800,1200		Φ100mm standard SZCZOTKA mocowanie M14, SM #24,36,46,60,80,120,180 240,320,600,800,1200	
	Φ125mm Diament SZCZOTKA mocowanie M14, SM #24,36,46,60,80,120, 240,320,600,800,1200		Φ125mm standard SZCZOTKA mocowanie M14, SM #24,36,46,60,80,120,180 240,320,600,800,1200	
	WAGON SZCZOTKA 140mm stalowa		Φ100mm standard SZCZOTKA TERZZAGO #26,60, 120,240,320	
	Φ200mm SZCZOTKA mocowanie na rzep #24,36,60,120, 220,320,600		Φ250 mm SZCZOTKA mocowanie na rzep #24,36,60,120, 220,320,600	

NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO OBRÓBKSI SILESTONE, QUARTZ, DEKTON ITP

	PIŁA DIAMENTOWA TYP TORPEDA DEKTON Segment 15mm, mocowanie $\phi 60$ mm Φ300/15mm Φ350/15mm Φ400/15mm		PIŁA DIAMENTOWA TYP TURBO FAST SILESTONE Przeznaczona do cięcia sztucznego kamienia Mocowanie $\phi 22,2$ mm Φ125/10mm Φ180/10mm Φ200/10mm Φ230/10mm	
	PIŁA DIAMENTOWA TYP Płomień- Ceramika Wygłuszana Φ300/10mm Φ350/10mm Φ400/10mm		PIŁA DIAMENTOWA TYP Płomień-Kwarcyt Kwarcyt, Spiek Kwarcowy Cicha Φ300/10mm Φ350/10mm Φ400/10mm	
	PIŁA DIAMENTOWA TYP Kerami-CUT Dekton, Lapitec itp dysk Cichy, warstwowy Mocowanie $\phi 60/\phi 50$ mm Φ350/10mm Φ400/10mm		FREZ PALCOWY TYP DS 1/2" Dekton, Silestone, Lapitec Gwint prawy lub lewy Φ20/H25mm Φ20/H35mm Φ20/H40mm Φ20/H40mm/segm	

	WIERTŁO DIAMENTOWE TYP Kerami-CUT Dekton, Lapitec itp ½GAS , M14 Φ20mm Φ22mm,Φ25mm Φ30mm, Φ32mm, Φ35mm Φ40mm Φ50mm Φ60mm			FREZ DIAMENTOWY TYP Kerami-CUT Dekton, Lapitec itp M14, SF Φ110mm #60, 120, 220	
---	---	--	---	--	--

WIERTŁA I ROZWIERTAKI DIAMENTOWE

	WIERTŁO TYP PEŁNE MOCOWANIE M14 Φ 6mm Φ 8mm Φ10mm Φ12mm Φ14mm			WIERTŁO TYP DS PEŁNE MOCOWANIE M14, ½" Φ 4mm, Φ 5mm Φ 6mm Φ 8mm Φ10mm Φ12mm Φ15mm Uchwyt	
--	---	--	--	---	--

	WIERTŁA DIAMENTOWE NA MOKRO Z SEGMENTAMI , MOCOWANIE M14 LUB ½"				
	Φ 20mm Φ 25mm Φ 30mm Φ 32mm Φ 35mm Φ 40mm Φ 45mm Φ 50mm Φ 55mm Φ 60mm Φ 65mm	Φ 70mm Φ 75mm Φ 80mm Φ 85mm Φ 90mm Φ 95mm Φ 100mm Φ 110mm Φ 120mm Φ 160mm Φ 200mm			

	WIERTŁA DIAMENTOWE NA SUCHO Z SEGMENTAMI MOCOWANIE M14 Φ20mm Φ25mm Φ30mm, Φ32mm Φ35mm Φ40mm, Φ42mm Φ45mm, Φ47mm Φ52mm, Φ55mm Φ60mm, Φ62mm Φ65mm Φ70mm Φ80mm Φ100,102mm		EASY BIT TYP DS pełne MOCOWANIE ½" do CNC Φ 8mm Φ10mm
--	---	---	---

	ROZWIERTAK TYP DS. PREMIUM MOCOWANIE M14 i ½", gwint prawy i lewy			ROZWIERTAK TYP STANDARD MOCOWANIE ½"	
	Φ20/30 Φ20/30/S Φ20/40 Φ20/40/S Φ20/50/S Φ23/50 Φ25/30	Φ25/40 Φ25/40/S Φ25/50 Φ25/50/S Φ25/60 Φ25/60/S Φ35/85		L30mm, Φ25mm L40mm, Φ20mm L40mm, Φ25mm L50mm, Φ25mm L60mm, Φ25mm L70mm, Φ25mm L80mm, Φ25mm	

	WIERTŁO TYP RIM DS MOCOWANIE ½GAS, M14 Φ 15 mm Φ 20 mm Φ 22 mm Φ 30 mm Φ 32 mm Φ 35 mm Φ 40 mm		EASY BIT TYP DS EP MOCOWANIE ½" napylane do CNC Φ 10mm #40/50 Φ15mm \$40/50
--	--	--	--

	WIERTŁO Napylane M14 do ceramiki i gresu			FREZ CZOŁOWY TYP DS. EP mocowanie ½ GAS	
	Φ 10 mm Φ 12 mm Φ 15 mm Φ 20 mm Φ 30 mm Φ 35 mm	Φ 40 mm Φ 50 mm Φ 60 mm Φ 65 mm Φ 70 mm Φ 80 mm		Φ 75/60mm #40/50	

	WIERTŁO TYP RIM MOCOWANIE M14 Φ 4 mm Φ 5 mm Φ 6 mm Φ 8,10 mm Φ 12 mm Φ 14,16,18,20 mm		WIERTŁO DO LITER Φ 2,5 mm Φ 3,0 mm Φ 3,5 mm Φ 4,0 mm Φ 3,5 mm SDS Φ 4,0 mm SDS
	ROZWIERTAK TYP DS.MARMUR PREMIUM MOCOWANIE M14 i 1/2" L40mm, Φ16mm L40mm, Φ20mm L50mm, Φ16mm L50mm, Φ20mm		WIERTŁO Napylane Φ6mm Φ 4,6,8,10mm Φ 12 mm Φ 15 mm Φ 20 mm Φ 25 mm Φ 30 mm Φ 32 mm Φ 35 mm Φ 40 mm Φ 60 mm

FICKERT – WAGONY DIAMENTOWE DO AUTOMATÓW POLERSKICH



	FICKERT – WAGON DIAMENTOWY spoiwo syntetyczne L-140mm 4-step L-140mm L-180mm #60,120,220,320,400,600, 800,1200,1500,2000		FICKERT ABRESSA WAGON DIAMENTOWY spoiwo syntetyczne #120,220,320,400,600, 800,1200,1500 L140mm
	FICKERT – WAGON DIAMENTOWY H15mm spoiwo metalowe #36,50,60,80,120,220 L-140mm		FICKERT – WAGON TYP ECO #36 L-140mm




PIŁY CICHE do GRANITU i SEGMENTY

DETAL

PROMOCJA

	SEGMENTY DO PIŁ 2,7-3,5m TYP Sandwich 24x13,8/13,12,2x20mm TYP Multi Sandwich 24x13,8/13,12,2x20mm TYP Multi Sandwich F 24x13,8/13,12,2x20m		
Piła Diamentowa Typ STANDARD cicha, do granitu mocowanie Φ60/50mm lub Φ90mm 	Φ300/10mm Φ300/15mm Φ300/20mm Φ350/10mm Φ350/15mm Φ350/20mm Φ400/10mm Φ400/15mm Φ400/20mm Φ450/15mm Φ450/20mm Φ500/10mm Φ500/15mm Φ500/20mm Φ600/10mm Φ600/15mm Φ600/20mm Φ700/15mm Φ800/15mm Φ1000/15mm Φ1100/15mm Φ1200/15mm		

PIŁY CICHE do GRANITU		DETAL	PROMOCJA
	Piła Diamentowa Typ SPEED cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/12\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ ARIX NDx20 cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/20\text{mm}$ $\Phi 500/20\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ WWx20 cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/20\text{mm}$ $\Phi 500/20\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ ARIX ZESESIS cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/15\text{mm}$ $\Phi 500/15\text{mm}$ $\Phi 600/15\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ ARIX NDx16 cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 300/16\text{mm}$ $\Phi 350/16\text{mm}$ $\Phi 400/16\text{mm}$ $\Phi 450/16\text{mm}$ $\Phi 500/16\text{mm}$ $\Phi 600/16\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ HORYZONTALNA cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/10\text{mm}$		

PIŁY CICHE do GRANITU		DETAL	PROMOCJA
	Piła Diamentowa Typ ARIX ZEUS cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/20\text{mm}$ $\Phi 500/20\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ ARIX PŁOMIEŃ cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 300/16\text{mm}$ $\Phi 350/16\text{mm}$ $\Phi 400/16\text{mm}$ $\Phi 400/20\text{mm}$ $\Phi 500/16\text{mm}$ $\Phi 600/16\text{mm}$		
PIŁY CICHE do GRANITU		DETAL	PROMOCJA
	Piła Diamentowa Typ ARIX SLANT cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/15\text{mm}$ $\Phi 500/15\text{mm}$ $\Phi 600/15\text{mm}$		
	Piła Diamentowa Typ ARIX cicha, do granitu mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 400/15\text{mm}$ $\Phi 500/15\text{mm}$ $\Phi 600/15\text{mm}$		
PIŁY CICHE do MARMURU		DETAL	PROMOCJA
	Piła Diamentowa Typ Standard cicha, do marmuru mocowanie $\Phi 60/50\text{mm}$ lub $\Phi 90\text{mm}$ $\Phi 300/10\text{mm}$ $\Phi 350/10\text{mm}$ $\Phi 400/10\text{mm}$ $\Phi 500/10\text{mm}$ $\Phi 600/10\text{mm}$		
	PIŁA DIAMENTOWA TYP PŁOMIEŃ do marmuru, wygłuszana, $\Phi 400/10\text{mm}$	Piła diamentowa do marmuru płomień wygłuszana $\Phi 400/10\text{mm}$ Piła diamentowa do marmuru płomień cicha segmentowa $\Phi 400/10\text{mm}$	
	PIŁA DIAMENTOWA typ PŁOMIEŃ Segmentowa, cicha, do marmuru, $\Phi 400/8\text{mm}$		

WAŁKI DIAMENTOWE do GRANITU, MARMURU praca na mokro



Wałek
Φ50mm x H40mm
 mocowanie M14
 #50,100,200,400,600,800,
 1200,1500,2000, poler



Wałek TYP DR
Φ30mm x H60mm
Φ50mm x H60mm
 mocowanie M14
 #50,100,200,400,800,
 1200,1800,3500



Wałek TYP
Φ50mm x H90mm
 mocowanie M14
 #50,100,200,400,800,
 1500,3000



FREZ CZOŁOWY DS
 mocowanie M14
Φ50 x H35mm
Φ50 x H35mm + seg
Φ50 x H45mm
Φ50 x H45mm + seg
Φ100 x H70mm



WAŁKI Z TAŚMAMI Φ20mm , Φ32mm

	Φ20mm			Φ38mm		
	metal	miedź	plastik	metal	miedź	plastik
#50						
#100						
#200						
#400						
#800						
#1500						
#3000						
poler						

Uchwyt do Φ20mm M14 lub 1/2"
Uchwyt do Φ32mm M14 lub 1/2"



Wałek z wymiennymi
taśmami
Φ50mm x 30mm
Φ75mm x 30mm
Φ100mm x 30mm
 #50,100,200,400,800,1500,
 3000, poler



	Φ50mm		Φ75mm		Φ100mm	
	miedź	plastik	miedź	plastik	miedź	plastik
#50						
#100						
#200						
#400						
#800						
#1500						
#3000						
poler						

Wałek gumowy Φ50mm
Wałek gumowy Φ75mm
Wałek gumowy Φ100mm

Uchwyt uniwersalny M14



WAŁEK do CNC
 otwór Φ43mm
Φ80 x 170mm
 #100,200,400,800,1500,3000
 poler,



Wałek Φ25mm
H45mm
 mocowanie M14
 #100,200,400,800,
 1500,3000

NARZĘDZIA DIAMENTOWE DO OCIEKACZY




TYP JoA z mocowaniem magnetycznym

	60° Φ115mm	90° Φ100mm	45° Φ124mm
#50 metal			
#50			
#100,200, 400,800, 1500,3000			
poler			

Uchwyt magnetyczny M14 lub 1/2"



NARZĘDZIA GROVER DO ROWKÓW

	TYP GROVER DSΦ12mm		 ER do ROWKÓW Φ10,12,15,20 50,100,200,400 - mocowanie 1/2GAS	TYP GROVER	
	#30 metal			Φ10mm #30,50,100,200	
	#50 metal #100 metal			Φ12mm #30,50,100,200	
	#100,200,400,800 1,500,3000			Φ15mm #60,230,400	
	poler			Φ20mm #30,50,100,200	
Uchwyt do metalowych Uchwyt do Plastikowych			mocowanie 1/2"		
	TYP PIŁA GROVER Φ100mm x 12,5mm otwór 22,2mm			EASY – BIT Φ20mm	
	#50,100,200,400, 800,1500,3000			H15mm standard	
				H15mm Turbo	
				H20mm standard	
				H20mm Turbo	
		Uchwyt 1/2", M14			

FREZY DIAMENTOWE DO GRANITU I MARMURU Φ50 – 100mm



	FREZ Φ100mm HFF 10mm Mocowanie SF #36, 60,120		FREZ Φ100mm PODWÓJNY M14 na sucho #36		FREZ Φ100mm TURBO TYP Standard M14 na sucho #36,60,120
	FREZ Φ100mm TYP TURBO Standard M14 na sucho #36,60,120		FREZ Φ100mm TYP TURBO Standard SF na sucho #36,60,120		FREZ Φ100mm TYP DR TURBO BOSCH M14, SF na mokro #0,2
	FREZ Φ100mm TYP TURBO Wachlarz M14 na sucho #36		FREZ Φ100mm TURBO BOSCH M14, SF na sucho #36,60,120		FREZ Φ100mm TURBO GROWER M14, SF na sucho #36,60,120
	FREZ TYP DR FLIS BOSCH M14, SF na sucho #0,1,2,3 Φ100mm Φ125mm		TYP TURBO M14 na sucho #36 Φ35mm Φ50mm		FREZ Φ100mm TURBO WYPUKŁY M14 na sucho #36
	FREZ Φ100mm TURBO DR WYPUKŁY M14, SF na sucho #36		FREZ Φ70mm TURBO DR WYPUKŁY M14 na sucho #36		FREZ Φ100mm TYP DR M14 #24,36,60

	FREZ Φ100mm GŁADKI M14 na sucho #36		FREZ Φ100mm GŁADKI MARMUR M14 na sucho #36		FREZ Φ100mm GŁADKI DR BOSCH M14, SF na sucho #00,0,1,2,3,4
	FREZ Φ100mm GŁADKI BOSCH JS 5mm M14, SF na sucho #36,60,120		FREZ Φ100mm GŁADKI BOSCH JS 11mm M14, SF na sucho #36,60,120		FREZ Φ100mm GŁADKI BOSCH M14, SF na sucho #36,60,120

FREZY DIAMENTOWE DO GRANITU I MARMURU Φ 125 i większe

	FREZ Φ125mm TURBO TYP Standard M14 na sucho #36,60,120		FREZ Φ125mm TURBO TYP Standard M14 na sucho #36,60,120		FREZ Φ125mm TURBO BOSCH M14, SF na sucho #36,60,120
	FREZ Φ125mm GŁADKI BOSCH JS 5mm M14, SF na sucho #36,60,120		FREZ Φ125mm GŁADKI BOSCH JS 11mm M14, SF na sucho #36,60,120		FREZ Φ125mm GŁADKI BOSCH M14, SF na sucho #36,60,120
	FREZ Φ125mm GŁADKI DR BOSCH M14, SF na sucho #00,0,1,2,3,4		FREZ Φ125mm PODWÓJNY M14 na sucho #36		FREZ Φ125mm TURBO M14 na sucho #36,60,120

FREZY CZOŁOWE I




	FREZ CZOŁOWY Φ50mm/M14 H35mm H45mm Φ100mm/M14 H70mm		PIŁA do CNC TYP DS Φ200mm Φ270mm		FREZ do CNC Φ85/30mm #50 Φ200/30mm #50
	FREZ CZOŁOWY DS Φ400mm H40mm		SYNTETYCZNY DYSK #30,50,100 Φ250mm Φ200mm		FRANKFURT DIAMENT metal #30/40
	Wkładki diamentowe TYP HTC, HC beton miękki, średni, twardy. Dostępne granulacje: #16, #36, #60, #120				





FILCE

	FILC Φ100mm BOSCH H30mm/46gr H30mm/60gr H60mm/60gr		FILC Φ100mm H25mm/60gr M14		FILC Φ125mm H30mm/60gr BOSCH
	FILC Φ200/20/70gr Φ200/30/60gr Φ200/40/60gr Φ250/20/70gr Φ250/30/60gr Φ250/40/60gr Φ300/40/60gr		FILC L140mm H40mm/70gr		FILC Φ125mm H25mm/60gr M14


FREIKI DIAMENTOWE

 - #16 Gear(Milling) - Ø40.0mm x T9.0mm - #17s Saw(Blade) - Ø50.0mm x T4.0mm x 10N - #18 Coin - Ø30.0mm x T3.0mm - #21 Funnel - Ø16.0mm x H12.0mm - #26 Cylinder - Ø10.0mm x L25.0mm - #27 Cone-Round - Ø12.0mm x L20.0mm - #29 Ring - Ø25.0mm x T3.0mm		FREZIKI DIAMENTOWE DS praca na sucho lub mokro mocowanie Ø6mm #16 frez #17s piła #29 pierścień #18 talerz #27 cylider okr. #26 cylinder #21 skos odwrotny			
	FREZIKI DIAMENTOWE 10szt/kompl mocowanie Ø3mm		FREZIKI DIAMENTOWE 15szt/kompl mocowanie Ø6mm		FREZIKI DIAMENTOWE economic mocowanie Ø6mm
			FREZIKI DIAMENTOWE 30szt/kompl mocowanie Ø6mm		Wałki do groszkowników HAMER do 125mm do 250mm
 kula - Ø10 Ø19 stożek - Ø15.0/L12.0mm świeczka - Ø10.0/L20.0mm mocowanie : Ø6.0				FREZIKI DIAMENTOWE DS napylane praca na sucho lub mokro mocowanie Ø6mm Kula Ø10mm Kula Ø19mm Stożek Świeczka	
				GROSZKOWNIK „HAMER” Ø125mm z M14 Ø150mm z M14 Ø250 mm z Ø60mm Wagon 140mm Roller	

	SAMURAJ SEGMENT			WENTYLATOR			SAMURAJ Black		
	115mm			125mm			125mm		
	125mm			150mm			180mm		
	180mm			180mm			230mm	Promocja	
	230mm			200mm					
				230mm					
	LASER ŁZA			SAMURAJ RED			Wentylator EC		
	115mm			Flanga			125mm		
	125mm			125mm			180mm		
	180mm			180mm					
	230mm			230mm					
	TURBO Łza			SAMURAJ YELLOW			PIŁA TURBO TORNADO		
	125mm			125mm			230mm		
	180mm			230mm					
	230mm								
	NARROW S			TURBO			Flanga M14		
	125mm			105mm			125mm		
	180mm			115mm					
	230mm			125mm					
				180mm					
		230mm							
	NARROW			SAMURAJ			Piła Turbo AC		
	125mm			125mm			125mm		
	230mm			180mm					
				230mm					
	TURBO SITKO			LASER			PIŁA FREZ		
	125mm			115mm			105/6,4		
	180mm			125mm			115/6,4		
	230mm			150mm			125/6,4		
				180mm			125/10		
		230mm		150/6,4					
	SAMURAJ RED			PIŁA TURBO NARROW ŁZA			180/6,4		
	125mm			125mm			180/10		
	230mm						300/10		
							300/12		
							350/5		
							350/10		
	PIŁA FREZ FLANGA			PIŁA TURBO LINE UP			350/12		
	125mm			125mm			400/10		
	230mm			230mm			400/12		
	PIŁA FREZ FLANGA WENTYLOWANA			PIŁA DO KRZYWIZN Yellow		PIŁA TURBO VIPER			
	125mm			125mm		Grubość 1,2-1,4mm			
	150mm					125mm			
	180mm			180mm		180mm			
	230mm					230mm			
						250mm			
	PIŁA DO KRZYWIZN Black			PIŁA DO KRZYWIZN Black		PIŁA DO KRZYWIZN Black			
	125mm			125mm		125 mm			
	150mm					180 mm			
	180mm								
	230mm			180mm					

	PIŁA LASER V-TYPE			PIŁA TURBO FLANGA			PIŁA LASER ORANGE	
	125mm			40 mm 65 mm			125mm	
	230mm			80 mm			230mm	
	SAMURAJ Violet			PIŁA NARROW SITKO			PIŁA ARIX FLANGA	
	125 mm			125 mm			125 mm	
	230 mm			230 mm			230 mm	
	PIŁA FREZ Typ V			PIŁA TURBO Typ FY				
	125 mm			125mm				
	150mm			230mm				

PIŁKI DO MARMURU

	Piła Marmur Flanga DS			Piła Marmur Flanga Pełna I			Piła Marmur Flanga Pełna II	
	125mm			125mm			125mm 200mm 230mm	
	PIŁA MARMUR Econimic			PIŁA MARMUR Flanga			PIŁA MARMUR Wzór	
	125 mm			125 mm 150 mm			125 mm	
	PIŁA MARMUR Premium DS			PIŁA MARMUR Standard			PIŁA MARMUR Ceramika Typ Rim	
	125 mm			125 mm 150 mm 180 mm 230 mm 300 mm			115 mm 125 mm 150 mm 180 mm 200 mm	
	PIŁA MARMUR Premium DS Flanga M14			Piła Marmur Pełna II			230 mm	
	125 mm			200mm			250 mm	
				230mm			300 mm	
							350 mm 400 mm	
	Piła Marmur Pełna II Flanga			Piła Marmur Flanga			Piła Marmur do Krzywizn	
	200mm			125mm			125mm	
	230mm			230mm			180mm	

URZĄDZENIA



Przestawka do szlifierki kątovej Makity z poduszką wodną, mocowanie freza 1/2"
wykonuje ćwierćwałki, półwałki




Mx 1280 jest profesjonalnym urządzeniem do obróbki profili bocznych płyt granitowych i marmurowych.
Posiada własny napęd o mocy 2000W i prędkość 8000obr/min. Max grubość obrabianej płyty to 40mm.
Posiada podajnik wody.

FREZY DIAMENTOWE KSZTAŁTOWE – mocowanie M8, M10, M14, 1/2",



**DIAMENTOWE FREZY KSZTAŁTOWE
SEGMENTOWE**
Średnica 300mm,
Mocowanie na piłę otwór 60mm.
Dostępne kształty na, płytę 20-40mm: B, V, F, Z0
inne według zamówienia



	FREZ TYP „B” segmentowy #30/40 B15mm B20mm B25mm B30mm B40mm		FREZ TYP „V” segmentowy #30/40 V20mm V30mm	
	FREZ TYP „F” RIM #30,80,140 F20mm F30mm		FREZ TYP „G” RIM #30,80,140 G30mm	B15 (#30 B20 (#30,80,150,300) B20 (#400,800,1500,3000) B30 (#30,80,150,300) B30 (#400,800,1500,3000) B40 (#30,80,140) B60 (#30,80,140)
	FREZ TYP „DD” RIM #30/40 DD20mm DD30mm			DIAMENTOWE FREZY KSZTAŁTOWE SEGMENTOWE Średnica 300mm, Mocowanie na piłę otwór 60mm S10mm S20mm S30mm

	FREZ TYP „A” RIM #30,80,140 A20mm A30mm A40mm		FREZ TYP „E 45°” RIM #30/40 E20mm E30mm		
	FREZ TYP „H” RIM H20mm #30/40 H30mm #40/50, 80/100, 170/200 H30mm #400,600,1000, poler		FREZ TYP „I” RIM #30/40 I20mm I30mm	FREZ TYP „V” RIM V20 (#30,80,150,300) V20 (#400,800,1500,3000) V30 (#30,80,150,300) V30 (#400,800,1500,3000) V40 (#30,80,140) V60 (#30,80,140)	
	FREZ TYP „L” RIM #30/40 L20mm L30mm L40mm L50mm		FREZ TYP „M” RIM #30/40 M30mm M40mm		FREZ TYP „P” RIM #30/40 P30mm
	FREZ TYP „N” RIM #30/40 N30mm		FREZ TYP „U” RIM #30/40 U30mm		FREZ TYP „Q” RIM #30,80,140 Q20mm Q30mm
	FREZ TYP „R” RIM #30,80,140 R20mm R30mm		FREZ TYP „O” RIM O20mm #30/40 O30mm #40/50, 80/100, 170/200 O30mm #400,600,1000, poler		FREZ TYP „S” RIM #30/40 S30mm
	FREZ TYP „WF” RIM #30/40 WF30mm		FREZ TYP „DC” RIM #30/40 WF30mm		FREZ TYP „V” NAPYLANY #40/45 V20mm V30mm V40mm V60mm
	FREZ TYP „B” NAPYLANY #30/40 B15mm B20mm B30mm		FREZ TYP „A” NAPYLANY #30 A30mm		FREZ TYP „V” NAPYLANY #30-#800 V30mm
					FREZ TYP „BS” NAPYLANY #30/40 BS20mm BS30mm




MATERIAŁY POZŁOTNICZE


	FARBA AKRYLOWA JoSonja's 75ml • złota jasna • złota ciemna • srebrna • czerwona • biała • czarna			FARBA AKRYLOWA JoSonja's 250ml • złota jasna • złota ciemna • srebrna	
	FARBA AKRYLOWA • złota jasna, złota jasna • czarna, biała • srebrna 105ml 500ml			KLEJ MIXTION LEFRANC 3/12 godz. 75ml 250ml	
	ZŁOTO 23 3/4 Karat NORIS Płatkowe Płatkowe podwójne Transfer			ZŁOTO 24 Karat NORIS Płatkowe Transfer	

AKCESORIA I UCHWYTY


	ŚCIAGACZ UNIWERSALNY do ŚCIERNIC średnicach 100,125,150mm		ŚCIAGACZKA L25cm L30cm L45cm
 UCHWYT Ø250mm/ Uszy rzepa	Uchwyt stalowy z rzepą mocowanie Uszy Ø250/ucho Ø300/ucho	 UCHWYT Ø200, Ø250mm - rzepa	Uchwyt plastikowy z rzepą Ø200/rzepa Ø250/rzepa 1
 Uchwyt do Frankfurtów - Wkładka	Uchwyt plastikowy TYP Frankfurt mocowanie na śruby	 Uchwyt Terzago M30	Uchwyt TYP Terzago Stal nierdzewna M30 Sprężyna Śruba Sejer Oring
 UCHWYT Ø100,125,150mm/M14...itd stalowy - gwint według zamówienia	Uchwyt stalowy z zamkiem SF mocowanie M14,18, itd. wg zamówienia Ø100/SF-stal Ø125/SF-stal	 UCHWYT Ø100,125mm/ Uszy stalowy	Uchwyt stalowy z zamkiem SF mocowanie -Uszy Ø100/SF-ucho Ø125/SF-ucho
 Uchwyt Ø100, Ø125 M14/Bosch z Amort.	Uchwyt aluminiowo- gumowy z amortyza- torem i zamkiem SF - Bosch mocowanie M14 Ø100mm Ø125mm	 SPRZĘGŁA DO UCHWYTÓW M14	Sprzęgło aluminiowo- gumowe amorty- zujące Mały Ø57mm Średni Ø62mm Duży Ø80mm

 gumowy - miękki UCHWYT $\Phi 80, 100, 125\text{mm}/\text{M14}$ rzepa	Uchwyt gumowy miękki z rzepą mocowanie M14 $\Phi 80\text{mm}$ $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$	 gumowy - twardy UCHWYT $\Phi 80, 100, 125\text{mm}/\text{M14}$ rzepa	Uchwyt gumowy twardy z rzepą mocowanie M14 $\Phi 80\text{mm}$ $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$
 UCHWYT $\Phi 100, 125, 150\text{mm}/\text{M14}$ aluminium	Uchwyt aluminiowy z rzepą mocowanie M14 $\Phi 80\text{mm}$ $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$ $\Phi 150\text{mm}$	 Uchwyt 100 i 125 i 150/0/M14 rzepa	Uchwyt plastikowy twardy z rzepą mocowanie M14 $\Phi 100/0\text{mm}$ $\Phi 125/0\text{mm}$ $\Phi 150/0\text{mm}$
 Uchwyt $\Phi 100$ i $\Phi 125$ M14/Bosch	Uchwyt aluminiowo-gumowy z zamkiem SF - Bosch mocowanie M14 $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 100\text{mm N}$ $\Phi 125\text{mm}$	 Uchwyt 100 i 125 i 150/10/M14 rzepa	Uchwyt plastikowy przekładka 10-20mm z rzepą mocowanie M14 $\Phi 100/10\text{mm}$ $\Phi 100/20\text{mm}$ $\Phi 125/10\text{mm}$ $\Phi 150/10\text{mm}$
 UCHWYT $\Phi 100, 125\text{mm}/\text{Bosch}$ rzepa twardy	Uchwyt plastikowy twardy z rzepą mocowanie SF $\Phi 100\text{mm}/\text{SF}$ $\Phi 125\text{DSmm}/\text{SF}$	 UCHWYT $\Phi 125, 150\text{mm}/\text{Bosch}$ rzepa twardy	Uchwyt plastikowy twardy z rzepą mocowanie SF $\Phi 125\text{mm}/\text{SF}$ $\Phi 150\text{mm}/\text{SF}$
 UCHWYT $\Phi 100\text{mm}/\text{Bosch}$ rzepa DS miękki	Uchwyt plastikowy przekładka 10mm z rzepą mocowanie SF $\Phi 100\text{mmDS}/\text{SF}$	 UCHWYT $\Phi 100, 125\text{mm}/\text{Bosch}$ rzepa miękki	Uchwyt plastikowy przekładka 10mm z rzepą mocowanie SF $\Phi 100\text{mm}/\text{SF}$ $\Phi 125\text{mm}/\text{SF}$
 UCHWYT $\Phi 80, 100\text{mm}$ rzepa/M14 sfera	Uchwyt gumowy z rzepą mocowanie M14 sferyczny $\Phi 80\text{mm}$ $\Phi 100\text{mm}$		PRZEKŁADKA do rzep diamentowych $\Phi 100\text{mm}$ $\Phi 125\text{mm}$
	PRZYSSAWKA 2 Wysokiej jakości przyssawka ręczna do przenoszenia polerowanych elementów takich jak płyty kamienne, szkło itp. Nośność 150 kg. Przyssawka wykonana z bardzo wysokiej jakości ergonomicznych materiałów. W zestawie znajduje się dodatkowy zestaw klamerek zamykających		PRZYSSAWKA 2 Wysokiej jakości przyssawka ręczna do przenoszenia polerowanych elementów takich jak płyty kamienne, szkło itp. Nośność 90 kg. Przyssawka wykonana z bardzo wysokiej jakości ergonomicznych materiałów. W zestawie znajduje się dodatkowy zestaw klamerek zamykających

	KREDKI do kamienia STAEDTLER kolor: biały, czarny, żółty, czerwony		OŁÓWEK STAEDTLER do kamienia kolor: biały, czarny, żółty, czerwony
	MATERIAŁ RZEPA haczyk i pętka z klejem mb szer 105mm szer 163mm		MATERIAŁ RZEPA haczyk i pętka bez kleja szer 105mm szer 163mm 27mmx28mm
	MIARA FORKERT 200 cm		FARTUCH OCHRONNY GRUBY CIEŃKI
	RĘKAW OCHRONNY GRUBY CIEŃKI		TAŚMA DO ZBROJEŃ BLATÓW 10mmx3mm <i>zwykła/wzmocniona</i> 1mb/100mb 1mb/100 mb
	PRZYSTAWKA DO WIERTEŁ przewodnica zakres 6-83mm		PALNIK do PŁOMIENIOWANIA KAMIENIA 10cm - 12 dysz 15cm Reduktor tlen Reduktor propan Wąż tlen Wąż propan
	PRZYSTAWKA DO WIERTEŁ przewodnica zakres 4-12 mm		Zestaw nosideł ręcznych MEZO Zestaw składa się z dwóch nosideł samozaciskowych. Łapki wulkanizowane specjalną gumą zachowują długą żywotność a zarazem nie brudzą. Cena za 1 parę 0- 25 mm Max. ciężar 100 kg 0- 40 mm Max. ciężar 200 kg
	Uchwyt stalowy z rzepą Amortyzowany		ADAPTER do uchwytów i narzędzi M14 / 1/2 GAS

	Uchwyt Aluminiowy z SF (ślimak) gwinty M14, M18, M24, M30 Φ100 mm Φ125 mm		Sprzęgło mosiężno-gumowe amortyzujące gwint M14 Niemieckie Mały Ø60mm Duży Ø75mm
	Uchwyt TYP JAA Φ60xΦ20-4+4ΦM6/Φ45 do Jo-A Angler mocowanie 1/2GAS lewy gwint prawy gwint		Uchwyt TYP JAR Φ73,5 x-3+ΦM6x Φ50 do Jo-A Router mocowanie 1/2GAS lewy gwint prawy gwint
	Chwytnak Neptun Samozaciskowy TYP II Udźwig 1200 kg Rozstaw do 140mm		Chwytnak Ręczny do podnoszenia płyt granitowych długość 79 cm
	Chwytnak ALIGATOR Samozaciskowy Udźwig 1200 kg		PŁYTA DO OSTRZENIA PIŁ I WIERTEŁ DIAM. NOWOŚĆ- REWELACJA Made in Germany 330x280x50mm Usługa ostrzenia
	A50 Rozstaw 15-50mm		
	A60 Rozstaw 28-60mm		
	A75 Rozstaw 30-75mm		
	MAGNETYCZNA NAKŁADKA 11x100 CM NA WIDŁY WÓZKA WIDŁOWEGO		

CYNASZ POLERSKI



CYNASZ BRILLUX
4,8 kg w opakowaniu

KLEJE POLIESTROWE – dwuskładnikowe

	ŻYWICA R25 poliestrowa przezroczysta do wypełnia- nia ubytków, dwuskładniko- wa, ciekła			KLEJ SZKLANY- GLAS SZPACHLOWY 1kg PŁYNNY 1kg	
	KLEJ SZPACHLOWY Transparent 0,25kg 1,0kg 4,0kg			KLEJ PŁYNNY Transparent 1,0 kg 4,0 kg	
	KLEJ SZPACHLOWY KOLOROWY 1,5kg			KLEJ w TUBIE do kamienia tubie OTTO COLL M500 0,32l	
	UTWARDZACZ do kleju poliestrowego 30g			BARWNIKI AKEMI do klejów 30g	

KLEJE EPOKSYDOWE – dwuskładnikowe

	KLEJ EPOKIT Epoksydowy 1:1 MS7020 gęsty 2kg MS7020 gęsty 5kg RS7076 płynny 1,25kg RS7076 płynny 5kg			EPOLIT RS8037 PŁYNNY Do żywicowania 5 kg 25 kg	
--	--	--	--	--	--

KRYSTALIZATORY – IMPREGNATY – INNE

	KRYSTALIZATOR Impregnat, efekt mo- krego kamienia 0,20l 0,40l SPRAY 0,75l 5,0 l 10,0 l 20,0 l			KRYSTALIZATOR BETAWAX Efekt mokrego kamienia 0,40l 5,00l	
	KRYSTALIZATOR GRANI-LUX-BLACK Impregnat, polepsza po- łysk, maskuje drobne za- rysowania – do ciemnego granitu i marmuru 1,0 l 5,0 l			HYDREX - TENAX Impregnat nie zmienia koloru 1,00 l 5,00 l	
	PŁYN DO MYCIA KAMIENIA, koncen- trat 1.0L			PŁYN do USUWANIA PLAM, koncentrat 0,5l 1,0l	

	DRAJ IMPREGNAT do polerowanego kamienia, nie zmienia barwy kamienia 0,40l Spray 0,75l			EXTRA-DROPS IMPREGNAT Do niepolerowanego kamienia, daje efekt mokrego kamienia i impregnuje 0,20l 0,75l 5,00l 10,00l 20,00l	
	EXTRA – LUX Bezbarwny lakier samopolerujący do kamienia 0,20l 0,75l			EXTRA – WAX na bazie wosku polerująca do kamienia. Bezbarwna i czarna 0,75l pasta 0,75l płynny	
	PŁYN BERO do ODRDZEWIANIA kamienia naturalnego usuwania trudnych zabrudzeń 1l			PASTA R52 do USUWANIA WOSKU i OLEJU 0,25kg 1,00kg	
	WEXA Usuwa Impregnat usuwanie uciążliwych plam, zabrudzeń, impregnatu. Koncentrat. 1,0l			IMPREGNAT S34 Impregnat na bazie silikonu, bez połysku, zapobiega przebarwieniom, antypoślizgowy. Do polerowanego kamienia. Koncentrat. 0,5l 1,0l	
	AKEMI pogłębiacz koloru, Impregnat do kamienia polerowanego 0,25l 1,00l 5,00l			AKEMI pogłębiacz koloru, Impregnat do kamienia niepolerowanego 0,25l 1,00l 5,00l	
	STON'S Lacque Nano Impregnat Uniwersalny, neutralny 1,00l 5,00l			TENAX – AGER pogłębiacz koloru, Impregnat do kamienia polerowanego 0,25l 1,00l 5,00l 10,00l	
	DOZOWNIK do kleju KLEJ do LITER 1:1 KLEJ do LITER 2:1 KLEJ do LITER 1:1 Black KLEJ do LITER 2:1 Black Mieszadło			AKEMI Uniwersalny Impregnat do każdego kamienia nie zmienia barwy 1,00l 5,00l	
	STON'S DEEP pogłębiacz koloru, Impregnat uniwersalny 0,25l 1,00l 2,50l 5,00l 10,00l			AKEMI impregnat ANTY-FLECK NANO kamienia polerowanego 0,25l 1,00l 5,00l	

	ANTYPOŚLIZG CTSR R9 CTS – KH2 Ceramika 1,00l Granit 1,00l			IMPREGNAT CTS – K-1 do polerowanego - niepolerowanego kamienia Efekty: jak AGER SUPER ANTY-PLAMA Efekt Mokrego Kamienia 0,25l 1,00l 5,00l	
	IMPREGNAT Efekt Mokrej Kostki betonowej CTS – KH2 1,00l 5,00l		 	KLEJ EPOKSYDOWY Akemi AKEPOX Akepox 2010 2,25 kg Akepox 2020 3,00 kg Akepox 5010 2,25 kg Tuba 0,45 kg A,B	
	ADRIA Pogłębiacz koloru do czarnych kamieni DEEP BLACK 2 0.25 L 1.00 L			TENAX Pogłębiacz koloru do czarnych Kamieni NERO PLUS 1 litr	
	KRYSTALIZATOR CTS Efekt mokrego kamienia 0,25l			AKEMI PASTA DO RDZY 1,00 kg	
	AKEMI Nr. 12003 zmywacz impregnatu 1,00l			AKEMI SPIDER BLACK do usuwania „pajęczynek” 1,00l	
	TENAX – QUATZO pogłębiacz koloru, Impregnat do kwarcytów i konglomeratów kwarcowych 0,25l 1,00l				